



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

OFÍCIO Nº 003/2025-GAB/PMSDC

Ao Exmo. Sr. MARCUS LEÃO COLARES

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará

Endereço: Rodovia Augusto Meira Filho, KM 17, na cidade de Santa Bárbara do Pará.

Assunto: Solicitação de Anuência para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 008/2024

Prezado Senhor,

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim, inscrita sob o CNPJ nº 05.193.115/0001-63, com sede em Avenida Dr. Lauro Sodré, S/N, Centro, CEP: 68.635-000, São Domingos do Capim/PA, neste ato representada por Orivaldo das Neves de Oliveira, Prefeito Municipal e com base nas disposições da Lei nº 14.133/2021, especialmente o disposto no artigo 82, que regula o Sistema de Registro de Preços, venho, por meio deste, formalizar a solicitação de anuência para que esta Prefeitura Municipal de São Domingos Capim/PA possa aderir à Ata de Registro de Preços nº 008/2024, referente ao processo licitatório Pregão na Forma Eletrônico nº 90007.2024 gerenciada Prefeitura Municipal de Santa Barbara do Pará, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM VISTA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ/PA.

A adesão a essa ata é justificada pela necessidade de assegurar a qualidade das ações realizadas e otimizar recursos públicos alinhando se aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, de forma a assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas por esta administração pública.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

Além disso, foi realizado um levantamento de mercado, e os preços registrados na referida ata foram considerados vantajosos para a Administração, atendendo aos princípios da eficiência, economicidade e competitividade previstos na legislação.

Ressaltamos que os itens e respectivas quantidades foram definidos de acordo com as necessidades levantadas internamente, respeitando os limites e as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, conforme documento anexo.

Com base no exposto, solicitamos gentilmente a anuência deste órgão gerenciador para prosseguirmos com a formalização da adesão à ata, sendo, desde já, assegurada a observância das condições pactuadas e a responsabilidade pelos quantitativos demandados por este ente aderente.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou envio de informações adicionais que se façam necessárias, disponibilizamos o endereço de e-mail: licitacao.sdcapim@gmail.com.

Atenciosamente,

São Domingos do Capim/PA, 09 de Janeiro de 2025.

ORIVALDO DAS NEVES OLIVEIRA

Prefeito Municipal



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ARQUIBANCADA EM ESTRUTURA METÁLICA Especificação : tamanho total: 30 metros de comprimento e quatro degraus. Com proteção de tapumes metálicos.	2	DIA
2	BANHEIRO QUIMICO. Especificação : 2 UNIDADES. 1,2M DE CADA LADO, 2,3 DE ALTURA E PESO DE 80KG. INCLUINDO LIMPEZA E MANUTENÇÃO.	45	DIA
3	BARRACA 3X3 C/ COBERTURA EM LONA PVC COM TRAMA DE POLIÉSTER	55	DIA
4	CAMARIM 4X4M Especificação : COMPOSTO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO, COM MONTANTES DE 02,70M DE ALTURA, E PLACAS FORMICADA TIPO TS NA COR BRANCA BRILHANTE, PISO EM COMPENSADO ANTE DERRAPANTE ESTRUTURADO COM PERFIL METÁLICO RECAPEADO COM CARPETE NA COR PRETA, COBERTURA DEVERÁ SER EM LONA VINILICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METALICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550g/m ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE. COM	6	DIA
5	CAMAROTE TAM 5X6 C/ COBERTURA.	5	DIA
6	FOGOS OUTDOOR, INDOOR Especificação : ESPECIFICAÇÃO: TORTAS DE PISTOLAS 100, 150, 200, TUBOS DE FOGUETES 12X1 E 12X3, GRANADAS ROJÃO 3,4 E 5 PL, ROJÃO DE VARA, TEMPO DE DURAÇÃO DE QUEIMA: 3 MINUTOS.	14	SERVIÇO
7	GRADE DE ISOLAMENTO ESPECIFICAÇÕES: C/ TRAVA DE ENCAIXE, PÉS DE APOIO, DIMENSÕES 1,20 DE ALTURA X 2,00 DE COMPRIMENTO.	650	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

8	GRADES DE CONTENÇÃO Especificação : Grades de contenção estilo tapume	90	METRO
9	GRUPO GERADOR MÓVEL Especificação : ESPECIFICAÇÃO: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 240KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUIDO SONORO DE 32DB, CABINE 1,5M, C/ 02 JOGOS DE CABOS DE 95MM/4 LANÇAS/25 METROS FLEXÍVEIS (95MMX4X25MM), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA C/ ISOLADORES E CHAVE RESERVA P/ DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO C/ A POTÊNCIA DE GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM C/ PONTO DE ATERRAMENTO P/ PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, C/ CORDOALHA DE COBRE N 16 MM2, NO MÍNIMO C/ 05 METROS C/ CONECTORES.	10	DIA
10	GUARDA CORPO Especificação : TAMANHO 1M	100	METRO
11	JOGO DE CADEIRAS Especificação : 50 CADEIRAS DE PLÁSTICO S/ BRAÇO MODELO BISTRÔ MEDINDO AL. 0,88XLARG. 0,50X COMP. 0,56 SUPORTANDO ATÉ 182KG	75	DIA
12	JOGO DE MESA C/ CADEIRA Especificação : 10 MESAS TAM. 0,72X0,70X0,70 COM 4 CADEIRAS CADA, DE PLÁSTICO S/BRAÇO MODELO BISTRÔ MEDINDO AL. 0,88XLARG.0,50XCOMP.0,56 SUPORTANDO ATÉ 182KG.	175	DIA
13	PALANQUE PARA AUTORIDADES. Especificação : tamanho mínimo de 9 metros de frente e 6 metros de profundidade, altura mínima de 4 metros, cobertura em lona vinílica e resistente a chamas, escada	7	DIA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

	metálica com corrimão.		
14	PALCO 12M X 8M. Especificação : EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 ½ POLEGADAS (48,30mm), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL ANTE DERRAPANTE COM 15mm DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METÁLICOS SEM A UTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. COBERTURA DEVERÁ SER EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA TER GRAMATURA MINIMA DE 550g/m² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1 ¼ POLEGADAS DE MODO A SE FAZER UM PERFEITO E SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA.	12	DIA
15	PALCO 6X4	25	DIA
16	PALCO PRATICAVEL 4X4	10	DIA
17	SEGURANÇA PARA EVENTOS Especificação : 2 SEGURANÇA	100	DIA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

18	SERVIÇO DE DECORAÇÃO P/ EVENTOS DE GRANDE PORTE Especificação : ESPECIFICAÇÃO: CORTINAS, TECIDOS, ELANCAS, PASSADEIRAS, TAPETES FEUPUTO, TOALHAS PEQUENAS, TELAS TRANSPASSADAS, BALÕES, PISTOLA DE GRAMPO, CARRETÉIS DE NYLON, CX DE GRAMPOS P/ PISTOLAS, TUBO DE PVC DE 20 (6MT), GALÃO DE METÓIDE, ROLOS DE TNT, AGUIDÁ, TIPITI, POTES, CX DE ESPONJA P/ MUSGO, RAMALHETES DE FLORES (DIVERSOS), PENEIRAS GRANDES E PEQUENAS, TRENA.	6	SERVIÇO
19	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO. Especificação : COM: 24 LAMPADAS PAR 64 FOCO 05 16 PARLED 4 MINI BRUTES 1 MESA DE LUZ DIGITAL DE 24 CANAIS DMX 1 DIMMER DE 12 CANAIS DE 4kw - BOXTRUSS E FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA AS LIGAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS	10	DIA
20	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COMPLETO Especificação : 01-MESA DE SOM DIGITAL DE 48 CANAIS COM 16, MANDADAS AUXILIARES, 01-MULTICABO DE 48 CANAIS COM 60 METROS + SPLITER, 02-PROCESSADORES DIGITAIS, 01-CD/DVD PLAYER, 16-CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02, FALANTES DE 18" 16-CAIXAS DE ALTA FREQUENCIA LINEARRAY COM 2X12 + 4X6.5" + 2 DRIVER EM GUIAS DE ONDA-SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES.	10	DIA
21	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE Especificação : Que atenda as necessidades para apresentações de médio porte em locais públicos, PA- public adress/ 01- mesa de som 32 canais com 16 auxiliares digital / 01- multicabo de 36 canais com 50 metros + splinter / 02 - processadores digitais / 02- Cd player (que	22	DIA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

execute pen drive) / 01 notebook / 06 caixas de subgrave com 02 falantes de 18" (podem ser montadas com componentes nacionais nacionais) / 02- caixas de alta frequencia Line Array de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 3" com guia de ondas e 04- unidades de caixas de subgrave com 02 falantes-de 18" (podem ser montadas com componentes nacionais) / 02 - caixas de alta frequencia Line Array de 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12"+ driver de no mínimo 3" com guias de ondas, com bumpers para suspensão do sistema / 02 - torres de delay cada com 06 unidades de caixas de alta frequencia line array com 2 vias contendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no mínimo 2" com guia de ondas e 04 - unidades de caixas de subgrave com 02 falantes de 18" sistema de amplificação completa que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidasligações./ Monitor (palco) 01 -/mesa de som com32 canais sem expansor e 16 auxiliares digitais/ 02 - processadores digitais para side fill com 04 (quatro) caixas para subgrave com 2x18" e 04 caixas de 2 vias contyendo alto falantes de 10" ou 12" + driver de no minimo 1,5" com guia de ondas / 10- monitores 2x12" + driver de no minimo 1,5" / 02 -monitores tipo drum fill com 2x15" + driver de no minimo 1,5"/ sistema de amplificação para palco que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações. Microfones e acessórios: 04- microfones sem fio UHF / 05 microfones dinâmicos (com fio).		
---	--	--



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

22	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE (PA) Especificação : ESPECIFICAÇÕES: 01- MESA DE SOM DIGITAL DE 56 CANAIS COM 24 MANDADAS DIGITAL 01 -MULTICABO DE 64 CANAIS COM 60 METROS + SPLITER 02 - PROCESSADORES DIGITAIS 02-CD PLAYER 01-NOTEBOOK 24- CAIXAS DE SUBGRAVES COM 02 FALANTES DE 18" 24- CAIXAS DE ALTA FREQUENCIA LINEARRAY COM 2X12 + 2X8" + DRIVER 04-TORRES DELAY CADA COM 6 UNIDADES DE CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINEARRAY COM 1X12"+ DRIVER E 04 UNIDADES DE CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18" - SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA AFIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES	7	SERVIÇO
23	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO (CARRO SOM). Especificação : Veiculo legalizado e apropriado para divulgação de mídia por meio de propaganda volante/carro som. os serviços serão prestados, por meio de veículo com equipamento sonoro, incluindo motorista e demais insumos para divulgação.	160	DIA
24	SOM AUTOMOTIVO	50	DIA
25	SOM DE PEQUENO PORTE	25	SERVIÇO
26	TAPUME METÁLICO. Especificação : SERÁ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA E MOLDURADA COM PERFIL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,45m FIXADA AO SOLO COM FRANCESA E PIQUETE DE AÇO	150	METRO
27	TELÃO DE LED Especificação : 01 PAINEL DE 3X2m EM LED DE ALTA RESOLUÇÃO (10mm), OUTDOOR E INDOOR, COM DIMENSÕES 200X400mm, COM PROCESSADOR DE VÍDEO, ESTRUTURA DE BOX EM ALUMINIO, CABOS E	12	DIA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

	ACESSÓRIOS, COMPUTADOR COM SISTEMA DE PROJEÇÃO.		
28	TELÃO DE LED 5X3 P12 DE MÉDIA OU ALTA RESOLUÇÃO	5	DIA
29	TENDA 10M X 6M Especificação : CORBETURA EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULKAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA A TER GRAMATURA MINÍMA DE 550g/m ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MINÍMO DE 1 ½ POLEGADA (48,30mm), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO.	27	DIA
30	TENDA 6M X 6M Especificação : CORBETURA EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULKAR METÁLICA GALVANIZADA, DEVENDO A LONA A TER GRAMATURA MINÍMA DE 550g/m ² E FILTRO SOLAR, DE MODO A PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO TÉRMICO NO AMBIENTE A SER COBERTO. DEVERÁ SER MONTADA SOBRE PILARES COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MINÍMO DE 1 ½ POLEGADA (48,30mm), CONTRAVENTADOS EM TUBOS METÁLICOS, DEVIDAMENTE ESTAIADOS NO SOLO OU EM OUTRA ESTRUTURA DE APOIO ATRAVÉS DE CABOS DE AÇO	34	DIA
31	TENDA TIPO BARRACA 3X3	35	DIA
32	TORRE P/ SONORIZAÇÃO Especificação : TIPO FLY, NAS DIMENSÕES DE 2,00m x 8,00m DE ALTURA, EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM SISTEMA BOX	12	DIA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ. 05.193.115/0001-63

	TRUSS- Q30 EM ALUMÍNIO.		
33	TRANSMISSÃO DE VÍDEO PELA INTERNET EM TEMPO REAL COM INTERFACE INTERATIVA. Especificação : ESPECIFICAÇÃO: DRONE, EQUIPE ESPECIALIZADA DE FILMAGEM E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA TRANSMISSÃO	13	SERVIÇO