

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W

Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 15W PARA MOTORES A GASOLINA 1.000ML.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 250**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 500**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (250)**2 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 500ML

COTADO EM BISNAGA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 1000**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 2000**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (1000)**3 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FLUIDO PARA RADIADOR CARRO GASOLINA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Litro**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**4 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** ÓLEO 2 TEMPOS,

Especificação : EMBALAGEM DE 200ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 250**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 500**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (250)

5 - Fluido De Sistema De Freio

Descrição Detalhada: FLUIDO PARA SISTEMA DE FREIO DOT 3
Especificação : 500 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

6 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: FILTRO DE OLEO DIESEL
Especificação : FIAT UNO ATTARCTIVE 1.0, ANO 2018/2019.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

7 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: FILTRO DE OLEO DIESEL 2
Especificação : CITOEN AIRCROSS 1.6, START 2019.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

8 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR(FLEX)
Especificação : 20W50 EMBALAGEM DE 1 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

9 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR(DIESEL)
Especificação : 15W40 EMBALAGEM DE 1 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

10 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR (DIESEL)
Especificação : 15W40 EMBALAGEM DE 20 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

11 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR(DIESEL) 1
Especificação : 15W40 EMBALAGEM DE 1 L.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (50)

12 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ADITIVO ARLA 32
Especificação : BALDE DE 20 LITROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

13 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: BATERIA DE 150 AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (12)

14 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: FILTRO AR EXTERNO
Especificação : ANO 2012, MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

15 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO AR INTERNO

Especificação : ANO 2012, MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**16 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1.

Especificação : COD 2V5201512,0 ANO 2015, MODELO VW/15.190

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (12)**17 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2.

Especificação : FS1015, ANO 2009, MODELO VW/INDUCAR FOZ U.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)**18 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3.

Especificação : N.9.0541.18.8.0013, ANO 2009, MODELO VW/INDUCAR FOZ U.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)**19 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL 4.

Especificação : N.90541.18.8.0013, ANO 2011, MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (30)

20 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL 5.

Especificação : LF 16015, ANO 2020, MODELO WOLKSWAGEN 100.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)**21 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL 6.

Especificação : W 940/69, ANO 2012, MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (8)**22 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL 7.

Especificação : W 940/69, ANO 2012, MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 8**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (8)**23 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE 1

Especificação : W 1160, ANO 2015, MODELO VW/15.190.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (12)**24 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE 2

Especificação : KC492, ANO 2009, MODELO VW/INDUCAR FOZ U.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

25 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE 3

Especificação : KC 492, ANO 2011, MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (30)**26 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE 4

Especificação : 5262311, ANO 2020, MODELO WOLKSWAGEN 100.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)**27 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR SEPARADOR DE ÁGUA 1

Especificação : WK 10 002/1, ANO 2015, MODELO VW/15.190.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 12**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (12)**28 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR SEPARADOR DE ÁGUA 2

Especificação : WK 10 002/1, ANO 2011, MODELO VW/15.190 EOD E.HD ORE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (30)**29 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR SEPARADOR DE ÁGUA 3

Especificação : 23B 127 177, ANO 2020, MODELO WOLKSWAGEN 100.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 4**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 8**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (4)

30 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: FILTRO DE COMBUSTIVEL RACOR SEPARADOR DE ÁGUA 4
Especificação : R 60.10MJ, ANO 2012, MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (8)

31 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: FLUIDO DE FREIO,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (300)

32 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: GRAXA,
Especificação : BALDE DE 20 QUILOS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

33 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO - CX MARCHA 90
Especificação : BALDE DE 20 LITROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

34 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO - DIFERENCIAL 140
Especificação : BALDE DE 20 LITROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

35 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE - 15W40
Especificação : BALDE DE 20 LITROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

36 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: GRAXA PARA ROLAMENTO
Especificação : BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

37 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: GRAXA PARA CHASSIS
Especificação : BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

38 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: FILTRO DE AR DO MOTOR 1
Especificação : PARA MÁQUINA TRATOR ESTEIRA FD9; MOTOR MWM 229, ANO 1987.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

39 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: FILTRO DO MOTOR
Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA JHON DEERE 524K, MOTOR JHON DEERE, ANO DE 2019, REF: 504836.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

40 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DÍESEL I

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA JHON DEERE 524K, MOTOR JHON DEERE, ANO DE 2019, REF: RE541922.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**41 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DÍESEL II

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA JHON DEERE 524K, MOTOR JHON DEERE, ANO DE 2019, REF: RE541922.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**42 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE AR.

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA JHON DEERE 524K, MOTOR JHON DEERE, ANO DE 2019, REF: AF 25962.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**43 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO RACOR.

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA JHON DEERE 524K, MOTOR JHON DEERE, ANO DE 2019, REF: AT433554.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**44 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO LUB DO MOTOR

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200, MOTOR CUMMINS 6 BT P550909.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

45 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DE AR DO MOTOR INTERNO TR710

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL CAT 120K, MOTOR CATERPILLAR C 7, ANO 2013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)**46 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE AR DO MOTOR EXTERNO TR25710

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL CAT 120K, MOTOR CATERPILLAR C 7, ANO 2013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)**47 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE AR DO MOTOR

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, MOTOR CUMMINS 6 BT, ANO 2011.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**48 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE AR DO MOTOR.

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 26.280, CAMINHÃO TOCO, PLACA OTD204, MARCA MODELO VW WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**49 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE AR DO MOTOR INTERNO ASR839

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.190 - CAMINHÕES TOCO - VW - WORKER, PLACA NSI2993, MARCA/MODELO VW-13.180 EURO 3 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 953317251ARO34460, MOTOR MWM 6 10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

50 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DE AR DO MOTOR EXTERNO

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.190, CAMINHÕES TOCO - VW - WORKER, PLACA QDW1286, MARCA/MODELO VW/13.190 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08 4 CIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**51 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1

Especificação : PARA MÁQUINA TRATOR ESTEIRA FD9, MOTOR MWM 229, ANO 1987.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**52 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL 2

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA JHON DEERY 524, MOTOR JHON DEERE, ANO 2019.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**53 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL 3

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200, MOTOR CUMMINS 6 BT, ANO 2010 PSC73/1.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**54 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL FF5624

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL CAT 120K, MOTOR CATERPILLAR C 7, ANO 2013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)

55 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO LUBRIFICANTE LF3973

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL CAT 120K, MOTOR CATERPILLAR C 7, ANO 2013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)**56 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO SEPARADOR P550900

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL CAT 120K, MOTOR CATERPILLAR C 7, ANO 2013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)**57 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL 5

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, MOTOR CUMMINS 6 BT, ANO 2011.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**58 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL REC-153

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 26.280, CAMINHÕES TOCO, PLACA OTD 5204, MARCA MODELO VW WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**59 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR OX123/1

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 26.28,0 CAMINHÕES TOCO, PLACA OTD 5204, MARCA MODELO VW WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

60 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO RACOR WK10 002/1

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 26.280, CAMINHÕES TOCO, PLACA OTD 5204, MARCA MODELO VW WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**61 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL REC - 153

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.190, CAMINHÕES TOCO - VW - WORKER, PLACA NSI2993, MARCA/MODELO VW/13.180 EURO 3 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 953317251 ARO334460, MOTOR MWM 6 10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**62 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTÍVEL 6

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.190, CAMINHÕES TOCO - VW - WORKER, PLACA QDW1286, MARCA/MODELO VW/13.190 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08 4 CIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**63 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR OX123/1.

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.190, CAMINHÕES TOCO - VW - WORKER, PLACA QDW1286, MARCA/MODELO VW/13.190 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08 4 CIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**64 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO RACOR 2RO127 177J

Especificação : PARA CAMINHÃO VW13.190, CAMINHÕES TOCO - VW - WORKER, PLACA QDW1286, MARCA/MODELO VW/13.190 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08 4 CIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

65 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 1

Especificação : PARA MÁQUINA TRATOR ESTEIRA FD9, MOTOR MWM 229, ANO 1987.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**66 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 2

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA JHON DEERY 524, MOTOR JHON DEERE, ANO 2019.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**67 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 3

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200, MOTOR CUMMINS 6 BT, ANO 2010 TBH9360 I.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**68 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE OLEO HIDRAULICO 3.

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA200, MOTOR CUMMINS 6 BT, ANO 2010 ZP3187.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**69 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 4

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL CAT 120K, MOTOR CATERPILLAR C 7, ANO 2013.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)

70 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO HF35498

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, MOTOR CUMMINS 6 BT, ANO 2011.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**71 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO RACOR DB0707

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, MOTOR CUMMINS 6 BT, ANO 2011.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**72 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR W950/16

Especificação : PARA MÁQUINA PATROL NEW HOLLAND RG 140B, MOTOR CMMINS 6 BT, ANO 2011.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**73 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO TECTIL COMBUSTIVEL PSC73/1**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**74 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 5

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 26.280, CAMINHÕES TOCO, PLACA OTD5204, MARCA MODELO VW WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

75 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 6

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.180, CAMINHOS TOCO - VW - WORKER, PLACA NSI2993, MARCA/MODELO VW/13.180 EURO 3 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 953317251 ARO 34460, MOTOR MWM 6 10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**76 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO RACOR WK1040

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.180, CAMINHOS TOCO - VW - WORKER, PLACA NSI2993, MARCA/MODELO VW/13.180 EURO 3 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 953317251 ARO 34460, MOTOR MWM 6 10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**77 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE COMBUSTIVEL WK950/14

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.180, CAMINHOS TOCO - VW - WORKER, PLACA NSI2993, MARCA/MODELO VW/13.180 EURO 3 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 953317251 ARO 34460, MOTOR MWM 6 10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**78 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO LUB. DO MOTOR PSL339

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.180, CAMINHOS TOCO - VW - WORKER, PLACA NSI2993, MARCA/MODELO VW/13.180 EURO 3 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2011, CATEGORIA OFICIAL, Nº CHASSI 953317251 ARO 34460, MOTOR MWM 6 10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**79 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 7

Especificação : PARA CAMINHÃO VW 13.190, DETRAN CAMINHÕES TOCO - VW - WORKER, PLACA QDW1286, MARCA/MODELO VW/13.190 WORKER, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, Nº CHASSI 9533E723XHR706409, MOTOR MAN D 08 4 CIL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)

80 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** FILTRO DA TRANSMISSÃO

Especificação : PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU WA100, MOTOR CUMMINS 6 BT, ANO 2010 P556005.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**81 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO LUBRIFICANTE LF16015

Especificação : PARA CAMINHÃO DELIVERY 9170 (PAPA LIXO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**82 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** FILTRO RACOR 23B127 177

Especificação : PARA CAMINHÃO DELIVERY 9170 (PAPA LIXO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**83 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** ÓLEO LUBRIFICANTE 1

Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40, EM BALDE DE 20 LITROS.

COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 500**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (500)**84 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** ÓLEO LUBRIFICANTE SIMILAR.

Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40, EM BALDE DE 20 LITROS.

COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 250**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 500**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (250)

85 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE 2
Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 10 W 30, EM BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 100 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 200 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

86 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE 3
Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE THD, EM BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 200 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 400 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

87 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO DE TRANSMISSÃO.
Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE DE TRANSMISSÃO TIPO A, EM BALDES DE 20 LT.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 200 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 400 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (200)

88 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE 4
Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 140, EM BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 100 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 200 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

89 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE 5
Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 90, EM BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço
Quantidade Total: 100 **Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável
Quantidade Máxima para Adesões: 200 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

90 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE 6
Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 10W, EM BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

91 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO LUBRIFICANTE 7
Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 50W, EM BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

92 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO HIDRÁULICO.
Especificação : ÓLEO LUBRIFICANTE 68, EM BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

93 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ARLA 32.
Especificação : AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, EM BALDE DE 20 LITROS.
COTADO EM BALDE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (500)

94 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: ÓLEO DE FLUIDO PARA FREIO,
Especificação : ÓLEO DE FLUIDO PARA FREIO DOT 3, 500ML COM 24 UNID.
COTADO EM CAIXA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

95 - Fluido de sistema de freio**Descrição Detalhada:** ÓLEO DE FLUIDO PARA FREIO 2Especificação : ÓLEO DE FLUIDO PARA FREIO DOT 4, 500ML COM 24 UNID.
COTADO EM CAIXA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 30**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (30)**96 - Fluido De Sistema De Freio****Descrição Detalhada:** ÓLEO 2 TEMPOS.

Especificação : ÓLEO 2 TEMPOS 200ML.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 200**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 400**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 ML**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (200)**97 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** BATERIA 48 AMPERES**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**98 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** BATERIA 60 AMPERES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 20**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**99 - Fluido de sistema de freio****Descrição Detalhada:** BATERIA 150 AMPERES-**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 40**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)

100 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: BATERIA 90 AMPERES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

101 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: BATERIA 70 AMPERES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

102 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: BATERIA MOTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

103 - Fluido de sistema de freio

Descrição Detalhada: BATERIA 100 AMPERES.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)