ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2022
Processo Administrativo n° **9/2022-00046**

1- DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DE USO EM SAÚDE E CORRELATOS, PARA SUPRIMENTOS DAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA.		500,000	PACOTE		
	Especificação : MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES					
2	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE.		1000,000	FRASCO		
	Especificação : FRASCO 5 LITROS					
3	ÁGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGÊNIO) 10 VOLUMES		800,000	FRASCO		
	Especificação : FRASCO 1000 ML.					
4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 13MM X 0,45 MM-		50000,000	UNIDADE		
	Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO					
5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 20MM X 0,55 MM		35000,000	UNIDADE		
	Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO					
6	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 25 MM X 0,7 MM		70000,000	UNIDADE		
	Especificação : AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 0,7 MM. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.					

7	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 30MM X 0,70MM		25000,000	UNIDADE		

Especificação : AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30MM X 0,70 MM, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.

8	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30MM X 0,80MM		150000,000	UNIDADE		

Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO

9	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 40MM X 1,20MM		90000,000	UNIDADE		

Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO

10	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO		4000,000	FRASCO		

Especificação : ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO INCOLOR 70%. FRASCO 1000ML

11	ÁLCOOL EM GEL 70%.		1500,000	FRASCO		

Especificação : ÁLCOOL EM GEL HIGIENIZANTE E ANTISSEPTICO A 70% INPM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM DISPOSITIVO DE EJEÇAO ACIONADO POR PRESSAO MECANICA. FRASCO 500ML

12	ÁLCOOL ETÍLICO P.A. - A.C.S. 95%		370,000	FRASCO		

Especificação : ÁLCOOL ETÍLICO P.A. - A.C.S. 95% FRASCO 1 LITRO

13	ÁLCOOL IODADO SOLUÇAO 0,1%.		700,000	FRASCO		

Especificação : FRASCO 1000ML

14	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G		4500,000	ROLO		

Especificação : ALGODÃO HIDRÓFILO, COM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, NÃO ESTÉRIL, EM CAMADA EM FORMA DE ROLO C/ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5 CM REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNIO E MACIO, COR BRANCA C/ NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, ENVOLTO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA EXTENSÃO, E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NO ATO DA ENTREGA.ROLO 500G

15	ALGODAO		120,000	UNIDADE		

Especificação : ALGODAO, TIPO ORTOPEDICO, APRESENTAÇAO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODAO CRU, TAMANHO 10 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

16	ALGODAO, TIPO ORTOPEDICO		120,000	UNIDADE		

Especificação : ALGODAO, TIPO ORTOPEDICO, APRESENTAÇAO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODAO CRU, TAMANHO 15CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

17	ALGODAO TIPO ORTOPEDICO		120,000	UNIDADE		
	Especificação : ALGODAO, TIPO ORTOPEDICO, APRESENTAÇAO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODAO CRU, TAMANHO 20 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL.					
18	ALMOTOLIA HOSPITALAR		300,000	FRASCO		
	Especificação : ALMOTOLIA HOSPITALAR. MATERIAL TRANSPARENTE. BICO RETO, FRASCO 60ML					
19	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE ALGODAO HIDROFOBO TAM 10CMX180CM		250,000	UNIDADE		
	Especificação : ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODAO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADAS DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO					
20	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE ALGODAO HIDROFOBO TAM 15CMX180CM		250,000	UNIDADE		
	Especificação : ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODAO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADAS DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO					
21	FILME PARA RX 18X24 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
22	FILME PARA RX 13X18 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
23	FILME PARA RX 24X20 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
24	FILME PARA RX 35X35 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
25	FILME PARA RX 35X40 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
26	FILME PARA RX 35X42 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
	Especificação : FILME PARA RX 35X42 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)					
27	REVELADOR PARA RX (BOBONA 13,5L)		20,000	UNIDADE		
28	FIXADOR PARA RX(BOBONA 13,5L)		20,000	UNIDADE		
29	PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO (MODELO: CARDIOCARE -200(EKG-2020)		50,000	ROLO		
30	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE ALGODAO HIDROFOBO TAM 20CMX180CM		250,000	UNIDADE		
	Especificação : ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, DE ALGODÃO HIDRÓFOBO TAMANHO 20CM X 180CM. ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADAS DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO.					

31	ATADURA EM MATERIAL CREPOM, LARGURA 10CM		3000,000	PACOTE		

Especificação : ATADURA EM MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 180 CM, TIPOEM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13 UN/CM². PACOTE COM 12 UNIDADES

32	ATADURA EM MATERIAL CREPOM, LARGURA 15CM		3000,000	PACOTE		

Especificação : ATADURA EM MATERIAL CREPOM, 100% ALGODAO, LARGURA 15CM, COMPRIMENTO 180CM, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE DE FIOS 13 UN/CM². PACOTE COM 12 UNIDADES

33	ATADURA EM MATERIAL CREPOM, LARGURA 20CM		2700,000	PACOTE		

Especificação : ATADURA EM MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 180 CM, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13 UN/CM². PACOTE COM 12 UNIDADES

34	ATADURA GESSADA.		400,000	UNIDADE		

Especificação : ATADURA GESSADA, MATERIAL TELA TIPO GIRO INGLES, 100% ALGODAO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 200CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPREGNADA C/ GESSO COLOIDAL, SECAGEM ULTRA RAPIDA

35	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 30G/M2		9000,000	UNIDADE		

Especificação : (ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMADURA DE 30G/M2, TAMANHO 130CM, DEVE SER DE MANGAS LONGAS, PUNHO DE MALHA OU ELÁSTICO E ABERTURA POSTERIOR, PERMITE FECHAMENTO NAS COSTAS E COM TIRAS, DEVE SER CONFECCIONADO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ATÓXICO, HIDRP/HEMORREPELENTE, HIPOALÉRGICO, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS E RESISTENTES, PROPORCIONAR BARRERIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA)

36	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 50G/M2		4000,000	UNIDADE		

Especificação : (ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMADURA DE 50G/M2, TAMANHO 130CM, DEVE SER DE MANGAS LONGAS, PUNHO DE MALHA OU ELÁSTICO E ABERTURA POSTERIOR, PERMITE FECHAMENTO NAS COSTAS E COM TIRAS, DEVE SER CONFECCIONADO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ATÓXICO, HIDRP/HEMORREPELENTE, HIPOALÉRGICO, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS E RESISTENTES, PROPORCIONAR BARRERIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA)

37	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO		1700,000	UNIDADE		

Especificação : BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO. TRANSPARENTE, GRADUADA. EM PVC. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADA. CAPACIDADE 2.000 ML

38	CATETER DE OXIGÊNIO NASAL Nº 06		8300,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER DE OXIGENIO NASAL Nº 06. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) VERDE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A REGIÃO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. O CATÉTER APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE.

39	CATETER DE OXIGÊNIO NASAL Nº 08		8300,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER DE OXIGENIO NASAL Nº 08. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) VERDE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A REGIÃO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. O CATÉTER APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE.

40	CATETER DE OXIGÊNIO NASAL Nº 10		8300,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER DE OXIGENIO NASAL Nº 10. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) VERDE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A REGIÃO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. O CATÉTER APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE.

41	CATETER INTRAVENOSO Nº14 (JELCO)		5000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 14 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

42	CATETER INTRAVENOSO Nº16 (JELCO)		5000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 16 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

43	CATETER INTRAVENOSO Nº18 (JELCO)		8000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 18 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

44	CATETER INTRAVENOSO Nº20 (JELCO)		8000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 20 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

45	CATETER INTRAVENOSO Nº22 (JELCO)		12000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 22 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

46	CATETER INTRAVENOSO Nº24 (JELCO)		15000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

47	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS- ADULTO DESCARTÁVEL.		3000,000	UNIDADE		

Especificação : SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

48	MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO.		100,000	UNIDADE		

Especificação : MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO. MANGUEIRA FLEXÍVEL 100% SILICONE COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO TIPO PORTÁTIL, ELÉTRICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR CERCA DE 1300 ML, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, MATERIAL FRASCO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, FREQUÊNCIA 60 HZ, PRESSÃO MÁXIMA VAZÃO 19L/MIN, VACUÔMETRO 550MMHG, TENSÃO 110/220 V.

49	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS- NEONATAL DESCARTÁVEL.		600,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - NEONATAL DESCARTÁVEL, SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

50	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - PEDIÁTRICO DESCARTÁVEL,		3000,000	UNIDADE		

Especificação : SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

51	CINTO P/PRANCHA DE RESGATE LONGA - KIT COM 3		3,000	KIT		

Especificação : CINTO P/PRANCHA DE RESGATE LONGA COM 3 UNIDADES COLORIDAS. REGULADOR DE 50 MM CONFECCIONADO EM NYLON; ALÇA DE POLIPROPILENO EM 50 MM; FECHOS EM TIC-TAC TAMBEM CONFECCIONADOS EM NYLON 50 MM.

52	CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO PARA RESGATE EM MACA		50,000	UNIDADE		

Especificação : CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO PARA RESGATE EM MACA. CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO; PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA. 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 1,15M DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL EM 10CM APROXIMADAMENTE. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA. 3 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE: SUPERIOR: VERDE - 1,30M; MEIO: VERMELHO - 1,30M; INFERIOR: AMARELO - 0,90M.

53	CINTO TIRANTE ARANHA MODELO INFANTIL		30,000	UNIDADE		

Especificação : CINTO TIRANTE ARANHA MODELO INFANTIL

54	CLAMP (PRENDEDOR) PARA CORDAO UMBILICAL.		1000,000	UNIDADE		

Especificação : CLAMP (PRENDEDOR) PARA CORDÃO UMBILICAL. COM SISTEMA DE PRESILHA DENTADO COM FORMATO EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, CONFECCIONADO COM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ALTAMENTE RESISTENTE, DE COLORAÇÃO BRANCA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

55	COLAR CERVICAL, TAMANHO GRANDE		120,000	UNIDADE		

Especificação : COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRILICO, TIPO DOBRAVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5cm, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS S/ JANELA TRAQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR

56	COLAR CERVICAL, MATERIAL ESPUMA DE POLIFORMIO, TAMANHO MEDIO		120,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL ESPUMA DE POLIFÓRMIO, TIPO PHILADELPHIA, TIPO FECHAMENTO FECHO EM VELCRO, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, MATERIAL DO SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO

57	COLAR CERVICAL, MATRIAL ESPUMA DE POLIFORMIO, TAMANHO PEQUENO		120,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL ESPUMA DE POLIFÓRMIO, TIPO PHILADELPHIA, TIPO FECHAMENTO FECHO EM VELCRO, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, MATERIAL DO SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO

58	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 13 LITROS		2800,000	UNIDADE		

Especificação : COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 LITROS, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL

59	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 20 LITROS		1800,000	UNIDADE		

Especificação : COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 LITROS, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL

60	COLETOR UNIVERSAL PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EXAMES.		7000,000	UNIDADE		
61	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA.		3000,000	PACOTE		

Especificação : COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, SEM FIOS SOLTOS, ALVA, MACIA, RÁPIDA ABSORÇÃO, 8 DOBRAS 9 FIOS/CM2, MEDIDA: 7,5 X 7,5 CM. PACOTE COM 500 UNIDADES

62	COMPRESSA GAZE.		3500,000	ROLO		

Especificação : COMPRESSA GAZE. MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 11 FIOS/CM², LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL

63	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE - FRASCO 1L.		350,000	FRASCO		
64	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇAO ALCOOLICA, FRASCO 1 LITRO		350,000	FRASCO		
65	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 19 G(ESCALPE)		30000,000	UNIDADE		

Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.

66	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 21 G(ESCALPE).		30000,000	UNIDADE		

Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.

67	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 23 G(ESCALPE).		85000,000	UNIDADE		

Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.

68	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 25 G(ESCALPE)		50000,000	UNIDADE		

Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.

69	DRENO DE PENROSE Nº 8 - 50CM		1800,000	UNIDADE		

Especificação : DRENO DE PENROSE Nº 8 - 50CM CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. POSSUI UMA LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RAIO X. SUA PARTE INTERNA TEM UM DESENHO CORRUGADO QUE NÃO PERMITE A COLABAÇÃO DE SUAS PAREDES, POSSIBILITANDO UMA EXCELENTE DRENAGEM SEM INTERRUPÇÕES, ANTIALÉRGICO, ANTIADERENTE, HIDROFÓBICO E NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA RDC Nº 59/2000.

70	ELETRODO CARDIOLOGICO TAMANHO ADULTO		6000,000	UNIDADE		

Especificação : PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTAVEL, MODELO GOTA, TAMANHO ADULTO, ESPUMA COMPACTA GEL SOLIDO, HIPOALERGENICO.

71	ELETRODO CARDIOLOGICO TAMANHO INFANTIL		30,000	EMBALAGE		

Especificação : PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTAVEL, MODELO GOTA, TAMANHO INFANTIL, ESPUMA COMPACTA GEL SOLIDO, HIPOALERGENICO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

72	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS 01		27000,000	UNIDADE		

Especificação : COM BULBO FLEXÍVEL E INJETOR LATERAL PARA INFUSÃO PARENTERAL, ESTÉRIL, CONTENDO CONECTOR (COM TAMPA PROTETORA) PONTA PERFURANTE BISELADA ADAPTÁVEL À FRASCO DE VIDRO OU AMPOLA PLÁSTICA, CÂMARA GOTEJADORA EM MACRO GOTAS COM RESPIRO E FILTRO E INJETOR LATERAL TUBO CONECTOR VINÍLICO DE 1,20 DE EXTENSÃO COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL SILICONIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA ADAPTÁVEL A QUALQUER DISPOSITIVO DE INFUSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. PRODUTO REGULAMENTADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14041/98.

73	ESFIGMOMANOMETRO TAMANHO ADULTO		600,000	UNIDADE		

Especificação : ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO.

74	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EM ROLO, MEDINDO 10M X 4,5M		3500,000	UNIDADE		

Especificação : CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA PROTETORA. FÁCIL DE RASGAR E COM FIXAÇÃO ADEQUADA.

75	ESTETOSCÓPIO.		500,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ARTICULAÇÃO ´Y´ ´Y´ SEM SOLDAS AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS BORRACHA ANTIALÉRGICA, MATERIAL HASTE LEVE,RESISTENTE,AJUSTE AUTOMÁTICO, MODELO ALTA SENSIBILIDADE,DIAFRAGMA E CAMPÂNULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OLIVAS ANATÔMICAS,EMBALADO EM CAIXA.

76	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNI.		60,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

77	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº1-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR		60,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 1-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

78	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR		80,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

79	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNI		80,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

80	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNI		50,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

81	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES		100,000	CAIXA		
82	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 1-0 AG AG30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA C/ 24 UNIDADES		110,000	CAIXA		
83	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 2-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULA CAIXA COM 24 UNIDADES		170,000	CAIXA		
84	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 3-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES		170,000	CAIXA		
85	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 4-0 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES		110,000	CAIXA		
86	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 5-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULA CAIXA COM 24 UNIDADES		100,000	CAIXA		
87	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M EM ROLO.		700,000	UNIDADE		
88	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, 19MMX30M		900,000	UNIDADE		

Especificação : FITA ADESIVA, P/ AUTOCLAVE, 19 MM X 30 M. FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATURA, MEDINDO 19 MM DE LARGURA E 30 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE E ÀS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM, COM MARCAÇÃO TERMOSSENSÍVEL, EM FORMA DE LISTAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARROM OU PRETAS, QUANDO SUBMETIDAS ÀS TEMPERATURAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO.

89	FITA METRICA		350,000	UNIDADE		

Especificação : FITA MÉTRICA. EM MATERIAL ACRÍLICO, TIPO CIRCUNFERENCIAL DE DEDO, TIPO MEDIÇÃO MEDIDAS EM CM E POLEGADAS, COMPRIMENTO TOTAL 1,5 CM

90	FITA MICROPOROSA.		1200,000	UNIDADE		

Especificação : FITA MICROPOROSA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPO-ALERGÊNICO, BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE À UMIDADE, FLEXÍVEL. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO RÍGIDO, MEDINDO 25 MM X 10M.

91	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO GRANDE,		500,000	UNIDADE		

Especificação : DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS: FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS DE RÁPIDA ABSORÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA , COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS E AFIXADAS EM POSIÇÃO SIMÉTRICA QUE GARANTA AJUSTE PERFEITO AO CORPO, FIOS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS NAS PERNAS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, COM GEL SUPERABSORVENTE DE ATÉ 8 (OITO) HORAS DE PROTEÇÃO, COM INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO PARA ADULTO COM PESO ENTRE 70 A 80 KG APROXIMADAMENTE, DIMENSÃO APROXIMADA DE CINTURA 120 A 140 CM, ATÓXICA, TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES

92	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO MÉDIO		400,000	EMBALAGE		

Especificação : FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO MÉDIO DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS: FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS DE RÁPIDA ABSORÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA , COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS E AFIXADAS EM POSIÇÃO SIMÉTRICA QUE GARANTA AJUSTE PERFEITO AO CORPO, FIOS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS NAS PERNAS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, COM GEL SUPERABSORVENTE DE ATÉ 8 (OITO) HORAS DE PROTEÇÃO, COM INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO PARA ADULTO COM PESO ENTRE 20 A 40 KG APROXIMADAMENTE, DIMENSÃO APROXIMADA DE CINTURA 40 A 70 CM, ATÓXICA, TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM COM 9 UNIDADES

93	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO PEQUENO		200,000	EMBALAGE		

Especificação : CARACTERÍSTICAS:DESCARTAVEL, FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS DE RÁPIDA ABSORÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA , COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS E AFIXADAS EM POSIÇÃO SIMÉTRICA QUE GARANTA AJUSTE PERFEITO AO CORPO, FIOS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS NAS PERNAS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, COM GEL SUPERABSORVENTE DE ATÉ 8 (OITO) HORAS DE PROTEÇÃO, COM INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO PARA ADULTO COM PESO ENTRE 20 A 40 KG APROXIMADAMENTE, DIMENSÃO APROXIMADA DE CINTURA 80 A 120 CM, ATÓXICA, TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

94	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSONOGRAFIA .		190,000	FRASCO		

Especificação : FRASCO 5KG.

95	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G.		420,000	FRASCO		

Especificação : FRASCO 250G.

96	GLICOSÍMETRO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR		560,000	UNIDADE		

Especificação : GLICOSÍMETRO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR (GLICOSÍMETRO DIGITAL), TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 15 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE ATÉ 03 MICROLITROS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. O APARELHO DEVE PERMITIR DETERMINAÇÃO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR DE RECÉM NASCIDO, CRIANÇA, ADULTOS E PACIENTES EM USO DE INSULINA. COMPATÍVEL COM AS TIRAS DO ITEM 183.

97	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO.		30,000	UNIDADE		

Especificação : IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO. PRODUZIDO EM ABS. PRESO COM VELCRO AO TECIDO. POSSUI DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO.POSSUI ORIFÍCIO AURICULAR DE 80 MM. FEITO EM MATERIAL DE ESPUMA VINIL EMBORRACHADA. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 26 CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23,5 X 14 X 6 CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE 80 MM

98	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL.		20,000	UNIDADE		

Especificação : IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. - IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA: 39 X 24 CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE: 24 X 13 X 0,5 CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE: 80 MM

99	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL TIPO HEAD BLOCK		40,000	UNIDADE		

Especificação : IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL TIPO HEAD BLOCK, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO. PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL, CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COMPATÍVEL COM AS PRANCHAS LONGAS

100	IODOPOVIDONA (PVPI)SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA FRASCO COM 1000ML		450,000	FRASCO		

Especificação : IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. FRASCO 1000 ML

101	ODOPOVIDONA (PVPI)SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO COM 1000ML		450,000	FRASCO		

Especificação : ODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%). FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE. FRASCO 1000ML

102	KIT DE MACRONEBULIZAÇÃO		75,000	KIT		

Especificação : KIT DE MACRONEBULIZAÇÃO. ACOMPANHA TRAQUEIA 800MM X 22MM(ABS/PVC/PP) - COPO MACRONEBULIZADOR (ABS) - MÁSCARA FACIAL TAMANHO ADULTO (PVC CAPACIDADE DO COPO MACRONEBULIZADOR: 250ML

103	LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 15.		120,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

104	LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 21.		130,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

105	LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 23.		340,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

106	LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 24.		180,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

107	LÂMINA BISTURI MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 11.		70,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

108	LÂMINA BISTURI MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 12.		80,000	CAIXA		

Especificação : LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES

109	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA LISA CORTADA 26/76MM		180,000	CAIXA		

Especificação : ESPESSURA DE 1-2.2 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.

110	LAMINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA, PONTA FOSCA 26MM X 76MM CAIXA COM 50 UNIDADE		350,000	CAIXA		
111	LANCETAS DESCARTAVEIS PARA PUNÇÃO DIGITAL		1000,000	CAIXA		

Especificação : LANCETAS DESCARTAVEIS PARA PUNÇÃO DIGITAL. COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. AGULHA TRIFACETADA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES

112	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70CM X 50M		1500,000	ROLO		
113	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 6,50.		900,000	PAR		

Especificação : ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.

114	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0.		1900,000	PAR		

Especificação : ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.

115	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,5.		1900,000	PAR		

Especificação : ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.

116	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 8,0.		1100,000	PAR		

Especificação : ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.

117	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 01		2500,000	CAIXA		

Especificação : MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.

118	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 02		4500,000	CAIXA		

Especificação : MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.

119	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 03		800,000	CAIXA		

Especificação : MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.

120	MACACÃO HOSPITALAR DE SEGURANÇA BIOLOGICA		250,000	UNIDADE		

Especificação : MACACÃO HOSPITALAR DE SEGURANÇA BIOLOGICA- BRANCO 100% EM POLIPROPILENO COM CAPUZ, PUNHO, TORNOZELOS, COM ELÁSTICOS; ZÍPER PARA ABERTURA E FECHAMENTO.

121	MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO CONFECIONADO EM PVC		250,000	UNIDADE		

Especificação : MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO CONFECIONADO EM PVC, CONECTOR PP. LIVRE DE LÁTEX COM TUBO EXTENSOR DE NO MINIMO 2M. DIMENSÃO APROXIMADA DE 14 x 8.5 x 7.5 CM

122	MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL CONFECIONADO EM PVC		200,000	UNIDADE		

Especificação : MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL CONFECIONADO EM PVC, CONECTOR PP. LIVRE DE LÁTEX COM TUBO EXTENSOR DE NO MINIMO 2M. DIMENSÃO APROXIMADA DE 10 X 7 X 5.5 CM.

123	MÁSCARA CIRURGICA,		330000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

124	MÁSCARA MULTIUSO N95 / PFF2		8000,000	UNIDADE		

Especificação : MÁSCARA MULTIUSO N95/PFF2. MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR VARIAAVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3 MICRA

125	MÁSCARA PARA AEROSSOL ADULTO KIT COMPLETO.		200,000	UNIDADE		
126	MÁSCARA PARA AEROSSOL PEDIATRICA KIT COMPLETO.		200,000	UNIDADE		
127	MASCARA PARA OXIGÊNIO, ADULTO, COMPLETA, EM PVC ATÓXICO NÃO ESTÉRIL		50,000	KIT		
128	MASCARA PARA OXIGÊNIO, INFANTIL, COMPLETA, EM PVC ATÓXICO NÃO ESTÉRIL		50,000	KIT		
129	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇAO - PEDIATRICO.		60,000	UNIDADE		

Especificação : MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO - MD. MODELO PEDIATRICO. ACOMPANHA TUBO DE O2 E RESERVATORIO. NÃO ESTERIL.

130	MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO - ADULTO.		40,000	UNIDADE		

Especificação : MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO - MD. MODELO ADULTO. ACOMPANHA TUBO DE O2 E RESERVATORIO. NÃO ESTERIL.

131	MASCARA FACIAL SISTEMA DE VENTURI ADULTO (KIT)		80,000	KIT		

Especificação : MASCARA FACIAL SISTEMA DE VENTURI ADULTO. POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2): 1- AZUL: 24% - 4L/MIN 2- BRANCA: 28% - 4L/MIN 3- LARANJA: 31% - 6L/MIN 4- AMARELO: 35% - 8L/MIN 5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN 6- ROSA: 50% - 12L/MIN. KIT

132	MASCARA FACIAL SISTEMA DE VENTURI PEDIATRICA (KIT)		40,000	KIT		

Especificação : MASCARA FACIAL SISTEMA DE VENTURI PEDIATRICA. POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2): 1- AZUL: 24% 2- BRANCA: 31% 3- LARANJA: 50% 4- AMARELO: 28% 5- VERMELHO: 40% 6- VERDE: 35% - KIT CONSTITUÍDO POR: DILUIDOR MÁSCARA TUBO CONJUGADO TUBO EXTENSOR 2M PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DESCARTAVEL. MATERIAL COM PRODUTOS LIVRES DE LÁTEX. MÁSCARA EM MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA. DILUIDOR EM POLIPROPILENO - PP. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA

133	MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO ARTERIAL		70,000	UNIDADE		

Especificação : MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO ARTERIAL, AUTOMATICO DE BRAÇO, COM DETECTOR DE ARRITMIA. DETECTA ARRITMIA CARDÍACA 30 MEMÓRIAS POSSUI INDICADOR DE HIPERTENSÃO CLINICAMENTE VALIDADO INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO TECNOLOGIA INTELLISENSE VISOR DE LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO BRAÇADEIRA ERGONÔMICA FÁCIL DE VESTIR E AJUSTAR ACESSÓRIOS OPCIONAIS - BRAÇADEIRA GRANDE GARANTIA DE 5 ANOS

134	ÓCULOS DE PROTEÇÃO .		1200,000	UNIDADE		

Especificação : (ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE EM POLICARBONATO, PONTE NASAL, HASTES REGULÁVEIS COM PROTEÇÃO LATERAL) TRATAMENTO ANTIRISCO E ANTIEMBAÇANTE: LENTE INCOLOR. INDICADO PARA PROTEÇÃO AO IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES PARA SEGURANÇA DO PROFISSIONAL.

135	OXÍMETRO PARA USO PEDIÁTRICO		320,000	UNIDADE		

Especificação : OXÍMETRO PARA USO PEDIÁTRICO, DEDOS ENTRE 8 E 12 MM (NÃO É INDICADO PARA RECÉM NASCIDOS/NEONATOS).TELA EM LED EXIBE SPO2 / BPM / PI CURVA PLESTIMOGRÁFICA ALARME SONORO E VISUAL BAG E CORDÃO DE TRANSPORTE RÁPIDA LEITURA FUNCIONA COM DEDOS FRIOS FUNCIONA EM DEDOS COM ALTURA ENTRE 8 E 12 MM). ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS 1,5V

136	OXÍMETRO, TIPO PULSO		320,000	UNIDADE		

Especificação : OXÍMETRO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR

137	PAPEL DE IMPRESSÃO PARA ULTRASSOM		30,000	CAIXA		

Especificação : PAPEL DE IMPRESSÃO PARA ULTRASSOM DE ALTA QUALIDADE. TAMANHO DO PAPEL: 110 MM (L) X 20 M. COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS UP-897MD / UPD-897MD. CAIXA COM 5 ROLOS

138	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. LARGURA 10 CM		70,000	ROLO		

Especificação : PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M²(PAPEL),57G/M²(FILME) ROLO 100 METROS

139	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. LARGURA 20CM		80,000	ROLO		

Especificação : PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M²(PAPEL),57G/M²(FILME) ROLO 100 METROS

140	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. LARGURA 30 CM		80,000	ROLO		

Especificação : PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M²(PAPEL),57G/M²(FILME) ROLO 100 METROS

141	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. LARGURA 40 CM		90,000	ROLO		

Especificação : PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M²(PAPEL),57G/M²(FILME) ROLO 100 METROS

142	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO 210MM X 30M PARA ELETROCARDIÓGRAFO BOBINA		80,000	BOBINA		
143	PROTETOR FACIAL MODELO FACE SHIELD		850,000	UNIDADE		

Especificação : PROTETOR FACIAL MODELO FACE SHIELD, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 250 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARNEIRA DE POLIETILENO, ALTA DENSIDADE E REGULÁVEL. REUTILIZÁVEL

144	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE - 100L		4500,000	UNIDADE		

Especificação : SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA

145	SAPATILHA CIRÚRGICA		15000,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL TNT, GRAMATURA 30G, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL.

146	SERINGA 1 ML (INSULINA) - 100UI COM AGULHA 13 X 4,5 MM		40000,000	UNIDADE		

Especificação : SERINGA 1 ML (INSULINA) - 100UI C/ AGULHA 13 X 4,5 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, CILINDRO COM ESCALA GRADUADA BEM VISÍVEL COM GRADUAÇÃO EM UNIDADES, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO. ÊMBOLO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO REUSO (HASTE QUEBRÁVEL), PISTÃO EM BORRACHA (ISENTO DE LÁTEX), SILICONIZADO, PERMITINDO DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, BICO DO TIPO, GRADUADA EM LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERINGA 1 ML (INSULINA) - 100UI C/ AGULHA 13 X 4,5 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,

147	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 3 ML.		100000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO BICOLUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5M L, COMPONENTE SEM AGULHA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.

148	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 5 ML.		110000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO BICOSIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADAS DE 0,2 EM 0,2ML, COMPONENTE SEM AGULHA, NUMERADA DE 1 EM 1ML, TIPO USO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.

149	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 10ML.		110000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.

150	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 20ML.		80000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.

151	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 1 ML.		25000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.

152	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12.		600,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

153	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 .		1200,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

154	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06		800,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

155	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08		800,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

156	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 (BALÃO 05-15ML).		900,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

157	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 (BALÃO 05-15ML)		700,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

158	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12 (BALÃO 05-15ML)		700,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE

159	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 (BALÃO 05-15ML)		700,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

160	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 (BALÃO 05-15ML)		1000,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 (BALÃO 05-15ML)- SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

161	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18 (BALÃO 05-15ML)		1100,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFICIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

162	SONDA G. LEVINE Nº14		200,000	UNIDADE		
163	SONDA G. LEVINE Nº16		200,000	UNIDADE		
164	SONDA G. LEVINE Nº18		200,000	UNIDADE		
165	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 04.		200,000	UNIDADE		
166	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06,		200,000	UNIDADE		

167	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08.		200,000	UNIDADE		
168	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10,		200,000	UNIDADE		
169	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14.		200,000	UNIDADE		
170	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18,		200,000	UNIDADE		
171	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06.		100,000	UNIDADE		
172	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08.		100,000	UNIDADE		
173	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10.		100,000	UNIDADE		
174	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14.		100,000	UNIDADE		
175	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16.		200,000	UNIDADE		
176	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18.		200,000	UNIDADE		
177	SONDA URETRAL Nº 06 .		800,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
178	SONDA URETRAL Nº 08.		800,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
179	SONDA URETRAL Nº 10 .		800,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
180	SONDA URETRAL Nº 12.		900,000	UNIDADE		

	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
181	SONDA URETRAL Nº 14.		900,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
182	SONDA URETRAL Nº 16.		1000,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
183	SONDA URETRAL Nº 18.		900,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
184	SONDA URETRAL Nº 20.		1300,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
185	SONDA URETRAL Nº 22.		1300,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
186	SWAB PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COM HASTE FLEXÍVEL		2000,000	UNIDADE		

Especificação : SWAB PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COM HASTE FLEXÍVEL. ESPESSURA 0,5MM. FACILMENTE QUEBRÁVEL COM A MÃO E RESISTENTE AO PROCEDIMENTO A QUE SE DESTINA. COM 15 CM DE COMPRIMENTO. EXTREMIDADE DE RAYON NÃO ALGINATADO. ESTÉRIL E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

187	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL .		500,000	UNIDADE		

Especificação : COM GRADUAÇÃO DE NO MÍNIMO 35,5¨ A 42¨ GRAUS CELSIUS, ALARME, TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E NO MÁXIMO DE 35 SEGUNDOS, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

188	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR.		60,000	UNIDADE		

Especificação : QUANTIDADE: 200 DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS: TERMÔMETRO DIGITAL COM MÁXIMA E MÍNIMA, PARA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS. COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM FUNÇÃO MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, ESCALA EM GRAUS CELSIUS, DEVE OPERAR NA FAIXA DE 10 A +50ºC (TEMPERATURA INTERNA) E 50 A +70ºC (TEMPERATURA EXTERNA), VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 3 DÍGITOS, COM CAPACIDADE DE MEMORIZAR TEMPERATURA, COMANDOS INDIVIDUAIS, FUNCIONAMENTO A PILHA OU BATERIA, CABO EXTENSOR DE NO MÍNIMO 1,80CM.

189	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA		310,000	UNIDADE		

Especificação : TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA. FAIXA DE MEDIÇÃO: -50°C A 420°C. EXATIDÃO: ±4°C DE -50°C A 0°C ±2°C/2% DE 0°C A 420°C. REPETIBILIDADE:1% OU ±1°C. DISTÂNCIA FOCAL:12:1. EMISSIVIDADE: 0.95 FIXA. RESOLUÇÃO: 0.1°C. TEMPO DE RESPOSTA:< 500MS. COMPRIMENTO DE ONDA: 8-14 µM. VISOR COM ILUMINAÇÃO: SIM. LIMENTAÇÃO:1 BATERIA 9V.

190	TIRA DE USO UNICO PARA AUTOTESTE GLICEMICO IN VITRO,		60000,000	UNIDADE		

Especificação : TIRA DE USO UNICO PARA AUTOTESTE GLICEMICO IN VITRO POR MEIO DE PUNÇÃO DIGITAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM AGENTE DESECANTE, COMPATIVEL COM GLICOSÍMETRO COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO, COM BOTÃO ?M? E ?S?, COM LOCAL (JANELA)PARA INSERÇÃO DA TIRA, COM COMPARTIMENTO DA BATERIA LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DO MEDIDOR, LOCAL PARA INSERÇÃO DO CHIP CODIFICADOR E PORTA DE DADOS PARA TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS A COMPUTADOR VIA CABO OPCIONAL, QUE ACOMPANHA LANCETADOR TIPO CANETA E SOLUÇÃO PADRÃO DE CONTROLE DE GLICOSE. COMPATIVEL COM EQUIPAMETO DO ITEM 88.

191	TORNEIRINHA TIPO SISTEMA 3 VIAS.		15000,000	UNIDADE		

	Especificação : EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, USO ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTORES LUER LOCK C/TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO CONEXÃO 2 CONECTORES FÊMEAS E 1 MACHO.					
192	TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR		40000,000	UNIDADE		
	Especificação : TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO COM ELÁSTICO MÉDIA PRESSÃO, GRAMATURA 30 G/M2, COR BRANCA, DIÂMETRO INTERNO 13 CM, DIÂMETRO EXTERNO 27 CM					
193	AGULHA PARA ACUNPUNTURA 0,30X40MM - CAIXA COM 1000		30,000	CAIXA		
194	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO INCOLOR 92,8% (96ºGL) - FRASCO 1000ML		1000,000	FRASCO		
195	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 27 G (ESCALPE)		4000,000	UNIDADE		
	Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.					
196	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL 01		3000,000	UNIDADE		
	Especificação : (01 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO					
197	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL 02		5000,000	UNIDADE		
	Especificação : (01 ESPÉCULO VAGINAL MEDIO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.					
198	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL 03		5000,000	UNIDADE		
	Especificação : (01 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.					
199	PORTA LÂMINA PARA CITOLOGIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA ROSQUEÁVEL		3000,000	UNIDADE		

1.2.O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de dezembro de 2022.

2.JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, através da Comissão Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, considerando as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no que tange a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DE USO EM SAÚDE E CORRELATOS, PARA SUPRIMENTOS DAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA,** necessários para prestar atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais. Desta feita**,** se faz necessário a realização de procedimento Administrativo de licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade e o menor desembolso, através de um procedimento formal de disputa e registro de preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração Pública de SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, bem como garantir a prestação de serviços públicos que por sua vez não pode parar.

2.2. A realização e fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas as suas demandas e disponibilidades orçamentárias e financeiras caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

3 .CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, em conformidade com o parágrafo único do Art, 1° da Lei 10.520/2002.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de execução do objeto desta licitação será de 12 meses, iniciado após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. O prazo de entrega dos bens objeto da licitação será de 05 (cinco) dias úteis após a apresentação da requisição de fornecimento.

4.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

4.4. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5. DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

5.1.A proponente deverá realizar a entrega dos produtos no local indicado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM de acordo com a ordem de compra.

6.DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

6.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado para esse fim, representando a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA.

7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante:
7.2. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.2.1. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.2.2. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

7.2.3. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

7.2.4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.3. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.4. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM para a entrega dos produtos;

7.5. impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão;

7.6. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da licitante vencedora;

7.7. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

7.8. solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

7.9. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão;

7.10. comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

8.2.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

8.2.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

8.2.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.2.5. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

8.3. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

8.4. manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA;

8.5. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

8.6. responder pelos danos causados diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

8.7. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

8.8. efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento;

8.9. efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado do recebimento da comunicação expedida pelo Setor competente;

8.10. comunicar ao Serviço competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

8.11. - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro documento equivalente;

9. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

9.2. À licitante CONTRATADA caberá, ainda:

9.3. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

10. assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

10.2. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

10.3. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.

10.4. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

11. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

11.2. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

11.3. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM durante a vigência do Contrato;

11.4. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM;

11.5. é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Pregão.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

13.2.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

13.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

14. DO PAGAMENTO

14.2. pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

14.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

14.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.7. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.

14.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

14.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

14.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{}$$

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

15.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão.

16. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

16.1. No interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

16.1.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e

16.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes

17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1.Não haverá exigência de garantia contratual.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

I. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

II. ensejar o retardamento da execução do objeto;

III. falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV. comportar-se de modo inidôneo;

V. cometer fraude fiscal;

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

18.2.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

18.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

18.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

18.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

18.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

18.2.6.a. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa previstas neste Termo de Referência.

18.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

18.3. As sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

18.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

18.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

18.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

19.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

20. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

20.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o Registro de preço para futura e eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DE USO EM SAÚDE E CORRELATOS, PARA SUPRIMENTOS DAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA**, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo.

20.2. As descrições dos produtos objeto deste termo de referência, quantitativos e as especificações técnicas indicadas estão discriminados de forma completa para a perfeita identificação e formação de proposta pelos participantes e para atender em tempo hábil as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, encontra-se detalhada no anexo II do edital.

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

21.1. As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária específica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro documento equivalente.

SERGIO ROMERO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Secretário Municipal de SAUDE

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00068/2022
Processo Administrativo n° **9/2022-00046**

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICOS DE USO EM SAÚDE E CORRELATOS, PARA SUPRIMENTOS DAS DEMANDAS ORIUNDAS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITALAR DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA.		500,000	PACOTE		
	Especificação : MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM. PACOTE COM 100 UNIDADES					
2	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE.		1000,000	FRASCO		
	Especificação : FRASCO 5 LITROS					
3	ÁGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGÊNIO) 10 VOLUMES		800,000	FRASCO		
	Especificação : FRASCO 1000 ML.					
4	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 13MM X 0,45 MM-		50000,000	UNIDADE		
	Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO					
5	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 20MM X 0,55 MM		35000,000	UNIDADE		
	Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO					
6	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 25 MM X 0,7 MM		70000,000	UNIDADE		
	Especificação : AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 0,7 MM. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.					
7	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 30MM X 0,70MM		25000,000	UNIDADE		

Especificação : AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30MM X 0,70 MM, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.

8	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30MM X 0,80MM		150000,000	UNIDADE		

Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO

9	AGULHA HIPODERMICA DESCARTÁVEL 40MM X 1,20MM		90000,000	UNIDADE		

Especificação : CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO

10	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO		4000,000	FRASCO		

Especificação : ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO INCOLOR 70%. FRASCO 1000ML

11	ÁLCOOL EM GEL 70%.		1500,000	FRASCO		

Especificação : ÁLCOOL EM GEL HIGIENIZANTE E ANTISSEPTICO A 70% INPM. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM DISPOSITIVO DE EJEÇAO ACIONADO POR PRESSAO MECANICA. FRASCO 500ML

12	ÁLCOOL ETÍLICO P.A. - A.C.S. 95%		370,000	FRASCO		

Especificação : ÁLCOOL ETÍLICO P.A. - A.C.S. 95% FRASCO 1 LITRO

13	ÁLCOOL IODADO SOLUÇAO 0,1%.		700,000	FRASCO		

Especificação : FRASCO 1000ML

14	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G		4500,000	ROLO		

Especificação : ALGODÃO HIDRÓFILO, COM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, NÃO ESTÉRIL, EM CAMADA EM FORMA DE ROLO C/ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1 E 1,5 CM REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNIO E MACIO, COR BRANCA C/ NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, ENVOLTO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA EXTENSÃO, E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NO ATO DA ENTREGA.ROLO 500G

15	ALGODAO		120,000	UNIDADE		

Especificação : ALGODAO, TIPO ORTOPEDICO, APRESENTAÇAO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODAO CRU, TAMANHO 10 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

16	ALGODAO, TIPO ORTOPEDICO		120,000	UNIDADE		

Especificação : ALGODAO, TIPO ORTOPEDICO, APRESENTAÇAO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODAO CRU, TAMANHO 15CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

17	ALGODAO TIPO ORTOPEDICO		120,000	UNIDADE		

Especificação : ALGODAO, TIPO ORTOPEDICO, APRESENTAÇAO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODAO CRU, TAMANHO 20 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL.

18	ALMOTOLIA HOSPITALAR		300,000	FRASCO		

Especificação : ALMOTOLIA HOSPITALAR. MATERIAL TRANSPARENTE. BICO RETO, FRASCO 60ML

19	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE ALGODAO HIDROFOBO TAM 10CMX180CM		250,000	UNIDADE		

Especificação : ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODAO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADAS DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO

20	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE ALGODAO HIDROFOBO TAM 15CMX180CM		250,000	UNIDADE		

Especificação : ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODAO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADAS DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO

21	FILME PARA RX 18X24 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
22	FILME PARA RX 13X18 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
23	FILME PARA RX 24X20 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
24	FILME PARA RX 35X35 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
25	FILME PARA RX 35X40 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		
26	FILME PARA RX 35X42 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)		40,000	CAIXA		

Especificação : FILME PARA RX 35X42 (MODELO:SH600F SN 105 SERIE 0001)

27	REVELADOR PARA RX (BOBONA 13,5L)		20,000	UNIDADE		
28	FIXADOR PARA RX(BOBONA 13,5L)		20,000	UNIDADE		
29	PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO (MODELO: CARDIOCARE -200(EKG-2020)		50,000	ROLO		
30	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO, DE ALGODAO HIDROFOBO TAM 20CMX180CM		250,000	UNIDADE		

Especificação : ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO, DE ALGODÃO HIDRÓFOBO TAMANHO 20CM X 180CM. ELABORADAS A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM CAMADAS DE GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, ENVOLVIDA EM PAPEL ACETINADO, ISENTA DE AMIDO.

31	ATADURA EM MATERIAL CREPOM, LARGURA 10CM		3000,000	PACOTE		
	Especificação : ATADURA EM MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 180 CM, TIPOEM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13 UN/CM². PACOTE COM 12 UNIDADES					
32	ATADURA EM MATERIAL CREPOM, LARGURA 15CM		3000,000	PACOTE		
	Especificação : ATADURA EM MATERIAL CREPOM, 100% ALGODAO, LARGURA 15CM, COMPRIMENTO 180CM, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE DE FIOS 13 UN/CM². PACOTE COM 12 UNIDADES					
33	ATADURA EM MATERIAL CREPOM, LARGURA 20CM		2700,000	PACOTE		
	Especificação : ATADURA EM MATERIAL CREPOM, 100% ALGODÃO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 180 CM, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13 UN/CM². PACOTE COM 12 UNIDADES					
34	ATADURA GESSADA.		400,000	UNIDADE		
	Especificação : ATADURA GESSADA, MATERIAL TELA TIPO GIRO INGLES, 100% ALGODAO, LARGURA 20CM, COMPRIMENTO 200CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPREGNADA C/ GESSO COLOIDAL, SECAGEM ULTRA RAPIDA					
35	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 30G/M2		9000,000	UNIDADE		
	Especificação : (ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMADURA DE 30G/M2, TAMANHO 130CM, DEVE SER DE MANGAS LONGAS, PUNHO DE MALHA OU ELÁSTICO E ABERTURA POSTERIOR, PERMITE FECHAMENTO NAS COSTAS E COM TIRAS, DEVE SER CONFECCIONADO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ATÓXICO, HIDRP/HEMORREPELENTE, HIPOALÉRGICO, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS E RESISTENTES, PROPORCIONAR BARRERIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA)					
36	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 50G/M2		4000,000	UNIDADE		
	Especificação : (ESTRUTURA IMPERMEÁVEL E GRAMADURA DE 50G/M2, TAMANHO 130CM, DEVE SER DE MANGAS LONGAS, PUNHO DE MALHA OU ELÁSTICO E ABERTURA POSTERIOR, PERMITE FECHAMENTO NAS COSTAS E COM TIRAS, DEVE SER CONFECCIONADO DE MATERIAL DE BOA QUALIDADE, ATÓXICO, HIDRP/HEMORREPELENTE, HIPOALÉRGICO, COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTÍCULAS E RESISTENTES, PROPORCIONAR BARRERIRA ANTIMICROBIANA EFETIVA)					
37	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO		1700,000	UNIDADE		
	Especificação : BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO. TRANSPARENTE, GRADUADA. EM PVC. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADA. CAPACIDADE 2.000 ML					
38	CATETER DE OXIGÊNIO NASAL Nº 06		8300,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER DE OXIGENIO NASAL Nº 06. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) VERDE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A REGIÃO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. O CATÉTER APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE.

39	CATETER DE OXIGÊNIO NASAL Nº 08		8300,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER DE OXIGENIO NASAL Nº 08. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) VERDE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A REGIÃO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. O CATÉTER APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE.

40	CATETER DE OXIGÊNIO NASAL Nº 10		8300,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER DE OXIGENIO NASAL Nº 10. PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) VERDE, FLEXÍVEL, ATÓXICO; EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL ARRENDONDADA, FECHADA, ISENTA DE REBARBAS; DOTADA DE ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E EQUIDISTANTES DE FORMA A NÃO ULTRAPASSAR A REGIÃO DE CONTATO COM A MUCOSA NASAL E COBRIR TODO O DIÂMETRO DO TUBO. O CATÉTER APRESENTA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO, SENDO AINDA ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS OU NOCIVAS À SAÚDE.

41	CATETER INTRAVENOSO Nº14 (JELCO)		5000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 14 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

42	CATETER INTRAVENOSO Nº16 (JELCO)		5000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 16 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

43	CATETER INTRAVENOSO Nº18 (JELCO)		8000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 18 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

44	CATETER INTRAVENOSO Nº20 (JELCO)		8000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 20 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

45	CATETER INTRAVENOSO Nº22 (JELCO)		12000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 22 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

46	CATETER INTRAVENOSO Nº24 (JELCO)		15000,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (JELCO). AGULHA SILICONIZADA COM BISEL B1-ANGULADO E TRIFACETADO. CATETER RAIOPACO E FLEXÍVEL. PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER.

47	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS- ADULTO DESCARTÁVEL.		3000,000	UNIDADE		

Especificação : SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

48	MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO.		100,000	UNIDADE		

Especificação : MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRADOR DE SECREÇÃO. MANGUEIRA FLEXÍVEL 100% SILICONE COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO TIPO PORTÁTIL, ELÉTRICO, CAPACIDADE FRASCO COLETOR CERCA DE 1300 ML, POTÊNCIA MOTOR 1/4 HP, MATERIAL FRASCO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, FREQUÊNCIA 60 HZ, PRESSÃO MÁXIMA VAZÃO 19L/MIN, VACUÔMETRO 550MMHG, TENSÃO 110/220 V.

49	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS- NEONATAL DESCARTÁVEL.		600,000	UNIDADE		

Especificação : CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - NEONATAL DESCARTÁVEL, SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

50	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS - PEDIÁTRICO DESCARTÁVEL,		3000,000	UNIDADE		

Especificação : SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL E ATÓXICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXAÇÃO SOBRE AS ORELHAS TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.

51	CINTO P/PRANCHA DE RESGATE LONGA - KIT COM 3		3,000	KIT		

Especificação : CINTO P/PRANCHA DE RESGATE LONGA COM 3 UNIDADES COLORIDAS. REGULADOR DE 50 MM CONFECCIONADO EM NYLON; ALÇA DE POLIPROPILENO EM 50 MM; FECHOS EM TIC-TAC TAMBEM CONFECCIONADOS EM NYLON 50 MM.

52	CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO PARA RESGATE EM MACA		50,000	UNIDADE		

Especificação : CINTO TIRANTE ARANHA MODELO ADULTO PARA RESGATE EM MACA. CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDA EM 50MM DE LARGURA; FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO PRETO; PARA COLOCAÇÃO EM PRANCHA RÍGIDA. 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, DE APROXIMADAMENTE 1,15M DE COMPRIMENTO, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL EM 10CM APROXIMADAMENTE. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA. 3 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO. CORES DOS CINTOS TRANSVERSAIS E SUAS MEDIDAS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE: SUPERIOR: VERDE - 1,30M; MEIO: VERMELHO - 1,30M; INFERIOR: AMARELO - 0,90M.

53	CINTO TIRANTE ARANHA MODELO INFANTIL		30,000	UNIDADE		

Especificação : CINTO TIRANTE ARANHA MODELO INFANTIL

54	CLAMP (PRENDEDOR) PARA CORDAO UMBILICAL.		1000,000	UNIDADE		

Especificação : CLAMP (PRENDEDOR) PARA CORDÃO UMBILICAL. COM SISTEMA DE PRESILHA DENTADO COM FORMATO EM V, COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, CONFECCIONADO COM PLÁSTICO DE ENGENHARIA ALTAMENTE RESISTENTE, DE COLORAÇÃO BRANCA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, EMBALAGEM COMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

55	COLAR CERVICAL, TAMANHO GRANDE		120,000	UNIDADE		

Especificação : COLAR CERVICAL, MATERIAL ACRILICO, TIPO DOBRAVEL, PLANO E ADULTO, TIPO FECHAMENTO VELCRO COM 5cm, TAMANHO GRANDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS S/ JANELA TRAQUEAL, C/ APOIO MANDIBULAR

56	COLAR CERVICAL, MATERIAL ESPUMA DE POLIFORMIO, TAMANHO MEDIO		120,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL ESPUMA DE POLIFÓRMIO, TIPO PHILADELPHIA, TIPO FECHAMENTO FECHO EM VELCRO, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, MATERIAL DO SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO

57	COLAR CERVICAL, MATRIAL ESPUMA DE POLIFORMIO, TAMANHO PEQUENO		120,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL ESPUMA DE POLIFÓRMIO, TIPO PHILADELPHIA, TIPO FECHAMENTO FECHO EM VELCRO, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE MENTONIANO, OCCIPITAL E ESTERNAL, MATERIAL DO SUPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO

58	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 13 LITROS		2800,000	UNIDADE		

Especificação : COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 LITROS, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL

59	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, 20 LITROS		1800,000	UNIDADE		

Especificação : COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 LITROS, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL

60	COLETOR UNIVERSAL PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EXAMES.		7000,000	UNIDADE		
61	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA.		3000,000	PACOTE		

Especificação : COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA. CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, SEM FIOS SOLTOS, ALVA, MACIA, RÁPIDA ABSORÇÃO, 8 DOBRAS 9 FIOS/CM2, MEDIDA: 7,5 X 7,5 CM. PACOTE COM 500 UNIDADES

62	COMPRESSA GAZE.		3500,000	ROLO		

Especificação : COMPRESSA GAZE. MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 11 FIOS/CM², LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL

63	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE - FRASCO 1L.		350,000	FRASCO		
64	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,5% SOLUÇAO ALCOOLICA, FRASCO 1 LITRO		350,000	FRASCO		
65	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 19 G(ESCALPE)		30000,000	UNIDADE		

Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.

66	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 21 G(ESCALPE).		30000,000	UNIDADE		

Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.

67	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 23 G(ESCALPE).		85000,000	UNIDADE		

Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.

68	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 25 G(ESCALPE)		50000,000	UNIDADE		

Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK; ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.

69	DRENO DE PENROSE Nº 8 - 50CM		1800,000	UNIDADE		

Especificação : DRENO DE PENROSE Nº 8 - 50CM CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS. POSSUI UMA LINHA RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E POSICIONAMENTO ATRAVÉS DE RAIO X. SUA PARTE INTERNA TEM UM DESENHO CORRUGADO QUE NÃO PERMITE A COLABAÇÃO DE SUAS PAREDES, POSSIBILITANDO UMA EXCELENTE DRENAGEM SEM INTERRUPÇÕES, ANTIALÉRGICO, ANTIADERENTE, HIDROFÓBICO E NÃO PROVOCA IRRITAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUZIDO CONFORME AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA RDC Nº 59/2000.

70	ELETRODO CARDIOLOGICO TAMANHO ADULTO		6000,000	UNIDADE		

Especificação : PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTAVEL, MODELO GOTA, TAMANHO ADULTO, ESPUMA COMPACTA GEL SOLIDO, HIPOALERGENICO.

71	ELETRODO CARDIOLOGICO TAMANHO INFANTIL		30,000	EMBALAGE		

Especificação : PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTAVEL, MODELO GOTA, TAMANHO INFANTIL, ESPUMA COMPACTA GEL SOLIDO, HIPOALERGENICO. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

72	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS 01		27000,000	UNIDADE		

Especificação : COM BULBO FLEXÍVEL E INJETOR LATERAL PARA INFUSÃO PARENTERAL, ESTÉRIL, CONTENDO CONECTOR (COM TAMPA PROTETORA) PONTA PERFURANTE BISELADA ADAPTÁVEL À FRASCO DE VIDRO OU AMPOLA PLÁSTICA, CÂMARA GOTEJADORA EM MACRO GOTAS COM RESPIRO E FILTRO E INJETOR LATERAL TUBO CONECTOR VINÍLICO DE 1,20 DE EXTENSÃO COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL SILICONIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA ADAPTÁVEL A QUALQUER DISPOSITIVO DE INFUSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. PRODUTO REGULAMENTADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14041/98.

73	ESFIGMOMANOMETRO TAMANHO ADULTO		600,000	UNIDADE		

Especificação : ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM TECIDO, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO.

74	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EM ROLO, MEDINDO 10M X 4,5M		3500,000	UNIDADE		

Especificação : CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA, IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, NA COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. APRESENTADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA PROTETORA. FÁCIL DE RASGAR E COM FIXAÇÃO ADEQUADA.

75	ESTETOSCÓPIO.		500,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BIAURICULAR, APLICAÇÃO ADULTO, MATERIAL AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ARTICULAÇÃO ´Y´ ´Y´ SEM SOLDAS AÇO INOX, MATERIAL OLIVAS BORRACHA ANTIALÉRGICA, MATERIAL HASTE LEVE,RESISTENTE,AJUSTE AUTOMÁTICO, MODELO ALTA SENSIBILIDADE,DIAFRAGMA E CAMPÂNULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OLIVAS ANATÔMICAS,EMBALADO EM CAIXA.

76	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNI.		60,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

77	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº1-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR		60,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 1-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

78	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR		80,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

79	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNI		80,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

80	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNI		50,000	CAIXA		

Especificação : FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES

81	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES		100,000	CAIXA		
82	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 1-0 AG AG30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA C/ 24 UNIDADES		110,000	CAIXA		
83	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 2-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULA CAIXA COM 24 UNIDADES		170,000	CAIXA		
84	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 3-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES		170,000	CAIXA		
85	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 4-0 30MM 3/8 TP. TRIANGULAR CAIXA COM 24 UNIDADES		110,000	CAIXA		
86	FIO DE SUTURA DE NYLON Nº 5-0 AG 30MM 3/8 TP. TRIANGULA CAIXA COM 24 UNIDADES		100,000	CAIXA		
87	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M EM ROLO.		700,000	UNIDADE		
88	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, 19MMX30M		900,000	UNIDADE		

Especificação : FITA ADESIVA, P/ AUTOCLAVE, 19 MM X 30 M. FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATURA, MEDINDO 19 MM DE LARGURA E 30 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE E ÀS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM, COM MARCAÇÃO TERMOSSENSÍVEL, EM FORMA DE LISTAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARROM OU PRETAS, QUANDO SUBMETIDAS ÀS TEMPERATURAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO.

89	FITA METRICA		350,000	UNIDADE		

Especificação : FITA MÉTRICA. EM MATERIAL ACRÍLICO, TIPO CIRCUNFERENCIAL DE DEDO, TIPO MEDIÇÃO MEDIDAS EM CM E POLEGADAS, COMPRIMENTO TOTAL 1,5 CM

90	FITA MICROPOROSA.		1200,000	UNIDADE		

Especificação : FITA MICROPOROSA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPO-ALERGÊNICO, BOA ADERÊNCIA, RESISTENTE À UMIDADE, FLEXÍVEL. APRESENTAÇÃO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM CAPA DE PROTEÇÃO EM PLÁSTICO RÍGIDO, MEDINDO 25 MM X 10M.

91	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO GRANDE,		500,000	UNIDADE		

Especificação : DESCARTÁVEL CARACTERÍSTICAS: CARACTERÍSTICAS: FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS DE RÁPIDA ABSORÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA , COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS E AFIXADAS EM POSIÇÃO SIMÉTRICA QUE GARANTA AJUSTE PERFEITO AO CORPO, FIOS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS NAS PERNAS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, COM GEL SUPERABSORVENTE DE ATÉ 8 (OITO) HORAS DE PROTEÇÃO, COM INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO PARA ADULTO COM PESO ENTRE 70 A 80 KG APROXIMADAMENTE, DIMENSÃO APROXIMADA DE CINTURA 120 A 140 CM, ATÓXICA, TAMANHO GRANDE. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES

92	FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO MÉDIO		400,000	EMBALAGE		

Especificação : FRALDA GERIÁTRICA ADULTO TAMANHO MÉDIO DESCARTÁVEL. CARACTERÍSTICAS: FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS DE RÁPIDA ABSORÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA , COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS E AFIXADAS EM POSIÇÃO SIMÉTRICA QUE GARANTA AJUSTE PERFEITO AO CORPO, FIOS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS NAS PERNAS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, COM GEL SUPERABSORVENTE DE ATÉ 8 (OITO) HORAS DE PROTEÇÃO, COM INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO PARA ADULTO COM PESO ENTRE 20 A 40 KG APROXIMADAMENTE, DIMENSÃO APROXIMADA DE CINTURA 40 A 70 CM, ATÓXICA, TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM COM 9 UNIDADES

93	FRALDA GERIATRICA ADULTO TAMANHO PEQUENO		200,000	EMBALAGE		

Especificação : CARACTERÍSTICAS:DESCARTAVEL, FORMATO ANATÔMICO, COM CANAIS DE RÁPIDA ABSORÇÃO DE ALTA TECNOLOGIA , COM FECHAMENTO NA CINTURA POR MEIO DE FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS E AFIXADAS EM POSIÇÃO SIMÉTRICA QUE GARANTA AJUSTE PERFEITO AO CORPO, FIOS DE ELÁSTICO AJUSTÁVEIS NAS PERNAS, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTO, COM GEL SUPERABSORVENTE DE ATÉ 8 (OITO) HORAS DE PROTEÇÃO, COM INDICADOR DE UMIDADE, HIPOALERGÊNICO E DERMATOLOGICAMENTE TESTADO PARA ADULTO COM PESO ENTRE 20 A 40 KG APROXIMADAMENTE, DIMENSÃO APROXIMADA DE CINTURA 80 A 120 CM, ATÓXICA, TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

94	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSONOGRAFIA .		190,000	FRASCO		

Especificação : FRASCO 5KG.

95	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 250G.		420,000	FRASCO		

Especificação : FRASCO 250G.

96	GLICOSÍMETRO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR		560,000	UNIDADE		

Especificação : GLICOSÍMETRO PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR (GLICOSÍMETRO DIGITAL), TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 15 SEGUNDOS, E VOLUME DE AMOSTRA DE ATÉ 03 MICROLITROS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. O APARELHO DEVE PERMITIR DETERMINAÇÃO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR DE RECÉM NASCIDO, CRIANÇA, ADULTOS E PACIENTES EM USO DE INSULINA. COMPATÍVEL COM AS TIRAS DO ITEM 183.

97	IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO.		30,000	UNIDADE		

Especificação : IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO. PRODUZIDO EM ABS. PRESO COM VELCRO AO TECIDO. POSSUI DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO.POSSUI ORIFÍCIO AURICULAR DE 80 MM. FEITO EM MATERIAL DE ESPUMA VINIL EMBORRACHADA. IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA 40 X 26 CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE 23,5 X 14 X 6 CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE 80 MM

98	IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL.		20,000	UNIDADE		

Especificação : IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA, EMBORRACHADA. POSSUI DOIS CINTOS IMOBILIZADORES REGULÁVEIS PARA TESTA E QUEIXO DO PACIENTE A IMOBILIZAR. PRESO EM VELCRO AO TECIDO QUE VESTE A TÁBUA (PRANCHA) DE RESGATE EM QUALQUER LARGURA. - IMPERMEÁVEL. LAVÁVEL. BASE FIXADA NA PRANCHA: 39 X 24 CM. LATERAIS FIXADAS NA BASE: 24 X 13 X 0,5 CM. ORIFÍCIO AURICULAR PARA VERIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO DE: 80 MM

99	IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL TIPO HEAD BLOCK		40,000	UNIDADE		

Especificação : IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEÁVEL TIPO HEAD BLOCK, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO. PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL, CONTÉM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COMPATÍVEL COM AS PRANCHAS LONGAS

100	IODOPOVIDONA (PVPI)SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA FRASCO COM 1000ML		450,000	FRASCO		

Especificação : IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. FRASCO 1000 ML

101	ODOPOVIDONA (PVPI)SOLUÇÃO DEGERMANTE FRASCO COM 1000ML		450,000	FRASCO		

Especificação : ODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%). FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO DEGERMANTE. FRASCO 1000ML

102	KIT DE MACRONEBULIZAÇÃO		75,000	KIT		

Especificação : KIT DE MACRONEBULIZAÇÃO. ACOMPANHA TRAQUEIA 800MM X 22MM(ABS/PVC/PP) - COPO MACRONEBULIZADOR (ABS) - MÁSCARA FACIAL TAMANHO ADULTO (PVC CAPACIDADE DO COPO MACRONEBULIZADOR: 250ML

103	LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 15.		120,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

104	LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 21.		130,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

105	LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 23.		340,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

106	LÂMINA BISTURI EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 24.		180,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

107	LÂMINA BISTURI MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 11.		70,000	CAIXA		

Especificação : TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES.

108	LÂMINA BISTURI MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO Nº 12.		80,000	CAIXA		

Especificação : LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 12, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL CAIXA COM 100 UNIDADES

109	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA PONTA LISA CORTADA 26/76MM		180,000	CAIXA		

Especificação : ESPESSURA DE 1-2.2 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.

110	LAMINA PARA MICROSCOPIA, LAPIDADA, PONTA FOSCA 26MM X 76MM CAIXA COM 50 UNIDADE		350,000	CAIXA		
111	LANCETAS DESCARTAVEIS PARA PUNÇÃO DIGITAL		1000,000	CAIXA		

Especificação : LANCETAS DESCARTAVEIS PARA PUNÇÃO DIGITAL. COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. AGULHA TRIFACETADA, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA. CAIXA COM 100 UNIDADES

112	LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR DESCARTÁVEL 70CM X 50M		1500,000	ROLO		
113	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 6,50.		900,000	PAR		

Especificação : ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.

114	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0.		1900,000	PAR		

Especificação : ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.

115	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,5.		1900,000	PAR		

Especificação : ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.

116	LUVA CIRÚRGICA MATERIAL LÁTEX NATURAL TAMANHO 8,0.		1100,000	PAR		

Especificação : ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.

117	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 01		2500,000	CAIXA		

Especificação : MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.

118	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 02		4500,000	CAIXA		

Especificação : MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.

119	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 03		800,000	CAIXA		

Especificação : MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.

120	MACACÃO HOSPITALAR DE SEGURANÇA BIOLOGICA		250,000	UNIDADE		

Especificação : MACACÃO HOSPITALAR DE SEGURANÇA BIOLOGICA- BRANCO 100% EM POLIPROPILENO COM CAPUZ, PUNHO, TORNOZELOS, COM ELÁSTICOS; ZÍPER PARA ABERTURA E FECHAMENTO.

121	MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO CONFECIONADO EM PVC		250,000	UNIDADE		

Especificação : MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO CONFECIONADO EM PVC, CONECTOR PP. LIVRE DE LÁTEX COM TUBO EXTENSOR DE NO MINIMO 2M. DIMENSÃO APROXIMADA DE 14 x 8.5 x 7.5 CM

122	MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL CONFECIONADO EM PVC		200,000	UNIDADE		

Especificação : MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL CONFECIONADO EM PVC, CONECTOR PP. LIVRE DE LÁTEX COM TUBO EXTENSOR DE NO MINIMO 2M. DIMENSÃO APROXIMADA DE 10 X 7 X 5.5 CM.

123	MÁSCARA CIRURGICA,		330000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA.

124	MÁSCARA MULTIUSO N95 / PFF2		8000,000	UNIDADE		

Especificação : MÁSCARA MULTIUSO N95/PFF2. MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, FINALIDADE PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, TIPO CORREIA CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO ÚNICO, COR VARIAAVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3 MICRA

125	MÁSCARA PARA AEROSSOL ADULTO KIT COMPLETO.		200,000	UNIDADE		
126	MÁSCARA PARA AEROSSOL PEDIATRICA KIT COMPLETO.		200,000	UNIDADE		
127	MASCARA PARA OXIGÊNIO, ADULTO, COMPLETA, EM PVC ATÓXICO NÃO ESTÉRIL		50,000	KIT		
128	MASCARA PARA OXIGÊNIO, INFANTIL, COMPLETA, EM PVC ATÓXICO NÃO ESTÉRIL		50,000	KIT		
129	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇAO - PEDIATRICO.		60,000	UNIDADE		

Especificação : MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO - MD. MODELO PEDIATRICO. ACOMPANHA TUBO DE O2 E RESERVATORIO. NÃO ESTERIL.

130	MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO - ADULTO.		40,000	UNIDADE		

Especificação : MASCARA DE OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO - MD. MODELO ADULTO. ACOMPANHA TUBO DE O2 E RESERVATORIO. NÃO ESTERIL.

131	MASCARA FACIAL SISTEMA DE VENTURI ADULTO (KIT)		80,000	KIT		

Especificação : MASCARA FACIAL SISTEMA DE VENTURI ADULTO. POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2): 1- AZUL: 24% - 4L/MIN 2- BRANCA: 28% - 4L/MIN 3- LARANJA: 31% - 6L/MIN 4- AMARELO: 35% - 8L/MIN 5- VERMELHO: 40% - 8L/MIN 6- ROSA: 50% - 12L/MIN. KIT

132	MASCARA FACIAL SISTEMA DE VENTURI PEDIATRICA (KIT)		40,000	KIT		

Especificação : MASCARA FACIAL SISTEMA DE VENTURI PEDIATRICA. POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2): 1- AZUL: 24% 2- BRANCA: 31% 3- LARANJA: 50% 4- AMARELO: 28% 5- VERMELHO: 40% 6- VERDE: 35% - KIT CONSTITUÍDO POR: DILUIDOR MÁSCARA TUBO CONJUGADO TUBO EXTENSOR 2M PRODUTO NÃO ESTÉRIL. DESCARTAVEL. MATERIAL COM PRODUTOS LIVRES DE LÁTEX. MÁSCARA EM MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA. DILUIDOR EM POLIPROPILENO - PP. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA

133	MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO ARTERIAL		70,000	UNIDADE		

Especificação : MONITOR DIGITAL DE PRESSÃO ARTERIAL, AUTOMATICO DE BRAÇO, COM DETECTOR DE ARRITMIA. DETECTA ARRITMIA CARDÍACA 30 MEMÓRIAS POSSUI INDICADOR DE HIPERTENSÃO CLINICAMENTE VALIDADO INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO TECNOLOGIA INTELLISENSE VISOR DE LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO BRAÇADEIRA ERGONÔMICA FÁCIL DE VESTIR E AJUSTAR ACESSÓRIOS OPCIONAIS - BRAÇADEIRA GRANDE GARANTIA DE 5 ANOS

134	ÓCULOS DE PROTEÇÃO .		1200,000	UNIDADE		

Especificação : (ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE EM POLICARBONATO, PONTE NASAL, HASTES REGULÁVEIS COM PROTEÇÃO LATERAL) TRATAMENTO ANTIRISCO E ANTIEMBAÇANTE: LENTE INCOLOR. INDICADO PARA PROTEÇÃO AO IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES PARA SEGURANÇA DO PROFISSIONAL.

135	OXÍMETRO PARA USO PEDIÁTRICO		320,000	UNIDADE		

Especificação : OXÍMETRO PARA USO PEDIÁTRICO, DEDOS ENTRE 8 E 12 MM (NÃO É INDICADO PARA RECÉM NASCIDOS/NEONATOS).TELA EM LED EXIBE SPO2 / BPM / PI CURVA PLESTIMOGRÁFICA ALARME SONORO E VISUAL BAG E CORDÃO DE TRANSPORTE RÁPIDA LEITURA FUNCIONA COM DEDOS FRIOS FUNCIONA EM DEDOS COM ALTURA ENTRE 8 E 12 MM). ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS 1,5V

136	OXÍMETRO, TIPO PULSO		320,000	UNIDADE		

Especificação : OXÍMETRO, TIPO PULSO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 32 H, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR

137	PAPEL DE IMPRESSÃO PARA ULTRASSOM		30,000	CAIXA		

Especificação : PAPEL DE IMPRESSÃO PARA ULTRASSOM DE ALTA QUALIDADE. TAMANHO DO PAPEL: 110 MM (L) X 20 M. COMPATÍVEL COM IMPRESSORAS UP-897MD / UPD-897MD. CAIXA COM 5 ROLOS

138	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. LARGURA 10 CM		70,000	ROLO		

Especificação : PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M²(PAPEL),57G/M²(FILME) ROLO 100 METROS

139	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. LARGURA 20CM		80,000	ROLO		

Especificação : PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M²(PAPEL),57G/M²(FILME) ROLO 100 METROS

140	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. LARGURA 30 CM		80,000	ROLO		

Especificação : PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M²(PAPEL),57G/M²(FILME) ROLO 100 METROS

141	PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. LARGURA 40 CM		90,000	ROLO		

Especificação : PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 40 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/M²(PAPEL),57G/M²(FILME) ROLO 100 METROS

142	PAPEL TÉRMICO MILIMETRADO 210MM X 30M PARA ELETROCARDIÓGRAFO BOBINA		80,000	BOBINA		
143	PROTETOR FACIAL MODELO FACE SHIELD		850,000	UNIDADE		

Especificação : PROTETOR FACIAL MODELO FACE SHIELD, MATERIAL ACRÍLICO, COR INCOLOR, COMPRIMENTO 250 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARNEIRA DE POLIETILENO, ALTA DENSIDADE E REGULÁVEL. REUTILIZÁVEL

144	SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE - 100L		4500,000	UNIDADE		

Especificação : SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE 100 L, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS CLASSE II- NBR 9191, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA

145	SAPATILHA CIRÚRGICA		15000,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL TNT, GRAMATURA 30G, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL.

146	SERINGA 1 ML (INSULINA) - 100UI COM AGULHA 13 X 4,5 MM		40000,000	UNIDADE		

Especificação : SERINGA 1 ML (INSULINA) - 100UI C/ AGULHA 13 X 4,5 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, CILINDRO COM ESCALA GRADUADA BEM VISÍVEL COM GRADUAÇÃO EM UNIDADES, TRANSPARENTE, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, AGULHA COM BISEL TRIFACETADO. ÊMBOLO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO REUSO (HASTE QUEBRÁVEL), PISTÃO EM BORRACHA (ISENTO DE LÁTEX), SILICONIZADO, PERMITINDO DESLIZE SUAVE DO ÊMBOLO, BICO DO TIPO, GRADUADA EM LUER LOCK. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SERINGA 1 ML (INSULINA) - 100UI C/ AGULHA 13 X 4,5 MM - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,

147	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 3 ML.		100000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO BICOLUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,1 EM 0,1ML, NUMERADA DE 0,5 EM 0,5M L, COMPONENTE SEM AGULHA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.

148	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 5 ML.		110000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO BICOSIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADAS DE 0,2 EM 0,2ML, COMPONENTE SEM AGULHA, NUMERADA DE 1 EM 1ML, TIPO USO GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.

149	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 10ML.		110000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML, NUMERADA DE 1 EM 1ML, COMPONENTE SEM AGULHA,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.

150	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 20ML.		80000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO BICO LUER LOCK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO C/ PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO GRADUADA DE 1 EM 1ML, NUMERADA DE 5 EM 5ML, COMPONENTE SEM AGULHA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, MODELO GRADUAÇÃO LEGÍVEL E FIRME.

151	SERINGA CONFECCIONADA EM MATERIAL DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE CAPACIDADE 1 ML.		25000,000	UNIDADE		

Especificação : TIPO BICO SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA,SEM AGULHA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.

152	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12.		600,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

153	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 .		1200,000	UNIDADE		

Especificação : MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

154	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06		800,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6 - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

155	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08		800,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.

156	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08 (BALÃO 05-15ML).		900,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

157	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 (BALÃO 05-15ML)		700,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

158	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12 (BALÃO 05-15ML)		700,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE

159	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 (BALÃO 05-15ML)		700,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

160	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 (BALÃO 05-15ML)		1000,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 (BALÃO 05-15ML)- SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFÍCIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

161	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18 (BALÃO 05-15ML)		1100,000	UNIDADE		

Especificação : SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18 (BALÃO 05-15ML) - SONDA EM BORRACHA NATURAL, SILICONIZADA, COM DUAS VIAS, DOIS ORIFICIOS LATERAIS EM LADOS OPOSTOS E NA MESMA ALTURA, BALÃO DE TEXTURA REFORÇADA E UNIFORME COM CAPACIDADE DE 05-15ML E VÁLVULA LUER LOCK. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA ESTAMPADOS EM LOCAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E DE CARÁTER PERMANENTE.

162	SONDA G. LEVINE Nº14		200,000	UNIDADE		
163	SONDA G. LEVINE Nº16		200,000	UNIDADE		
164	SONDA G. LEVINE Nº18		200,000	UNIDADE		
165	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 04.		200,000	UNIDADE		
166	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06,		200,000	UNIDADE		

167	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08.		200,000	UNIDADE		
168	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10,		200,000	UNIDADE		
169	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14.		200,000	UNIDADE		
170	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18,		200,000	UNIDADE		
171	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06.		100,000	UNIDADE		
172	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08.		100,000	UNIDADE		
173	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10.		100,000	UNIDADE		
174	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14.		100,000	UNIDADE		
175	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16.		200,000	UNIDADE		
176	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18.		200,000	UNIDADE		
177	SONDA URETRAL Nº 06 .		800,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
178	SONDA URETRAL Nº 08.		800,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
179	SONDA URETRAL Nº 10 .		800,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
180	SONDA URETRAL Nº 12.		900,000	UNIDADE		

	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
181	SONDA URETRAL Nº 14.		900,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
182	SONDA URETRAL Nº 16.		1000,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
183	SONDA URETRAL Nº 18.		900,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
184	SONDA URETRAL Nº 20.		1300,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
185	SONDA URETRAL Nº 22.		1300,000	UNIDADE		
	Especificação : DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE EM ÓRGÃO COMPETENTE, E REGISTRO NA ANVISA.					
186	SWAB PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COM HASTE FLEXÍVEL		2000,000	UNIDADE		

Especificação : SWAB PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO COM HASTE FLEXÍVEL. ESPESSURA 0,5MM. FACILMENTE QUEBRÁVEL COM A MÃO E RESISTENTE AO PROCEDIMENTO A QUE SE DESTINA. COM 15 CM DE COMPRIMENTO. EXTREMIDADE DE RAYON NÃO ALGINATADO. ESTÉRIL E ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVIDAMENTE IDENTIFICADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

187	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL .		500,000	UNIDADE		

Especificação : COM GRADUAÇÃO DE NO MÍNIMO 35,5¨ A 42¨ GRAUS CELSIUS, ALARME, TEMPO DE VERIFICAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 SEGUNDOS E NO MÁXIMO DE 35 SEGUNDOS, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, INDICADOR DE BATERIA FRACA E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

188	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR.		60,000	UNIDADE		

Especificação : QUANTIDADE: 200 DESCRIÇÃO/CARACTERÍSTICAS: TERMÔMETRO DIGITAL COM MÁXIMA E MÍNIMA, PARA GELADEIRA DE MEDICAMENTOS. COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM FUNÇÃO MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA, ESCALA EM GRAUS CELSIUS, DEVE OPERAR NA FAIXA DE 10 A +50ºC (TEMPERATURA INTERNA) E 50 A +70ºC (TEMPERATURA EXTERNA), VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 3 DÍGITOS, COM CAPACIDADE DE MEMORIZAR TEMPERATURA, COMANDOS INDIVIDUAIS, FUNCIONAMENTO A PILHA OU BATERIA, CABO EXTENSOR DE NO MÍNIMO 1,80CM.

189	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA		310,000	UNIDADE		

Especificação : TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MIRA LASER MEDIÇÃO RÁPIDA DA TEMPERATURA. FAIXA DE MEDIÇÃO: -50°C A 420°C. EXATIDÃO: ±4°C DE -50°C A 0°C ±2°C/2% DE 0°C A 420°C. REPETIBILIDADE:1% OU ±1°C. DISTÂNCIA FOCAL:12:1. EMISSIVIDADE: 0.95 FIXA. RESOLUÇÃO: 0.1°C. TEMPO DE RESPOSTA:< 500MS. COMPRIMENTO DE ONDA: 8-14 µM. VISOR COM ILUMINAÇÃO: SIM. LIMENTAÇÃO:1 BATERIA 9V.

190	TIRA DE USO UNICO PARA AUTOTESTE GLICEMICO IN VITRO,		60000,000	UNIDADE		

Especificação : TIRA DE USO UNICO PARA AUTOTESTE GLICEMICO IN VITRO POR MEIO DE PUNÇÃO DIGITAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE PLÁSTICO COM AGENTE DESECANTE, COMPATIVEL COM GLICOSÍMETRO COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO, COM BOTÃO ?M? E ?S?, COM LOCAL (JANELA)PARA INSERÇÃO DA TIRA, COM COMPARTIMENTO DA BATERIA LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DO MEDIDOR, LOCAL PARA INSERÇÃO DO CHIP CODIFICADOR E PORTA DE DADOS PARA TRANSFERÊNCIA DOS RESULTADOS A COMPUTADOR VIA CABO OPCIONAL, QUE ACOMPANHA LANCETADOR TIPO CANETA E SOLUÇÃO PADRÃO DE CONTROLE DE GLICOSE. COMPATIVEL COM EQUIPAMETO DO ITEM 88.

191	TORNEIRINHA TIPO SISTEMA 3 VIAS.		15000,000	UNIDADE		

	Especificação : EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, USO ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTORES LUER LOCK C/TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO CONEXÃO 2 CONECTORES FÊMEAS E 1 MACHO.					
192	TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR		40000,000	UNIDADE		
	Especificação : TOUCA DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, TIPO COM ELÁSTICO MÉDIA PRESSÃO, GRAMATURA 30 G/M2, COR BRANCA, DIÂMETRO INTERNO 13 CM, DIÂMETRO EXTERNO 27 CM					
193	AGULHA PARA ACUNPUNTURA 0,30X40MM - CAIXA COM 1000		30,000	CAIXA		
194	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO INCOLOR 92,8% (96ºGL) - FRASCO 1000ML		1000,000	FRASCO		
195	DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇAO DE MEDICAMENTOS/SOLUÇOES TAMANHO 27 G (ESCALPE)		4000,000	UNIDADE		
	Especificação : RETIRADA DE SANGUE VENOSO OU ARTERIAL POSSUI CONECTOR UNIVERSAL TIPO LUER LOCK ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, OU PVC ASAS DE SUSTENTAÇÃO, CODIFICADA POR CORES, QUE DIFERENCIAM O CALIBRE.					
196	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL 01		3000,000	UNIDADE		
	Especificação : (01 ESPÉCULO VAGINAL GRANDE, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO					
197	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL 02		5000,000	UNIDADE		
	Especificação : (01 ESPÉCULO VAGINAL MEDIO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.					
198	KIT PAPANICOLAU DESCARTÁVEL 03		5000,000	UNIDADE		
	Especificação : (01 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.					
199	PORTA LÂMINA PARA CITOLOGIA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM TAMPA ROSQUEÁVEL		3000,000	UNIDADE		

1. O licitante deverá incluir em sua proposta a descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de garantia, Valor unitário e total do item, Marca, fabricante e procedência.

2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

2.1. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, 13 de outubro de 2022.

MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL:3345465234